

C1100p-1/2H红铜板

产品名称	C1100p-1/2H红铜板
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产/进口 型号:C1100p-1/2H红 规格:齐全
公司地址	广东省深圳市坪山新区宝龙工业区
联系电话	15989540608

产品详情

C1100p-1/2H红铜板

[产品名称]：C1100-1/2H铜合金[产品产地]：进口/国产[产品价格]：C2600/C2680/C2801黄铜带；C5191/C5212/C5210磷青铜带；C1020/C1100/C1220紫铜带；C7521/C7541/C7701洋白铜带；C1720镀铜带。(出厂状态:R-EH,R-H，R-1/2H)多数产品和规格库存充足，[产品品牌]：德国/日本/法国/美国[产品规格范围]:直径6-500mm,长度0.5-30m；[产品规格范围]:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3m；[产品规格范围]:外径6-530mm，壁厚0.5-50mm，长度1-12m；[产品应用范围]：普遍应用于电力、石油化工、船舶、机械、电子、环保等各个行业。[产品规格范围]：锻件、棒材、板材、带材、环件、丝材、法兰等可根据客户要求生产。

我司红铜带，C1020/C1100/C1201/C1220高精紫铜带，拥有高精度进口裁切分条设备，可裁切厚度0.05mm~2.0mm,宽度2.0mm~650mm(公差±0.01mm)，宽度公差与变曲度皆能满足客户需求，厚度0.10mm-0.15mm-0.20mm~1.00mm现货库存、规格齐全。

1.C1100紫铜带化学成份（铜带符合RoHS）

种类Alloy No.	化学成份%Chemical Composition	板Plate卷Ribbon	磷P				
	C1020		99.96—	韧炼铜TCU	C1100PC1100R	>	特、延加

C1201	99.900.004~0.015	C1220	0.015~0.040						
-------	------------------	-------	-------------	--	--	--	--	--	--

2 C1100红铜带性能参数

质别Quality Grade	机械性质Mechanical Properties								
O	抗拉强度 Tensile Strength (Kgf/mm ²)	硬度试验 HV Hardness Test	JISC1020	C1020P-O C1020R-O C1020P-1/2H C1020R-1/2H	70971/4H 1575~120	22~28 97H	65~85 28—		
	2035—	<							
	C1100P-1/4H C1100R-1/4H	2555~100	971/2H	25~32	80~100				
	C1100P-H C1100R-H C1201P-1/2H C1201R-1/2H	8010097C1 201 90H	C1201P-O C1201R-O						
O	C1220P-1/4H C1220R-1/4H	801/2H							
	C1220P-H C1220R-H	8010080							

铜带/板：C2600/C2680/C2801黄铜带；C5191/C5212/C5210磷青铜带；C1020/C1100/C1220紫铜带；C7521/C7541/C7701洋白铜带；C1720铍铜带。(出厂状态:R-EH,R-H，R-1/2H)多数产品和规格库存充足，如有需要我司可提供原厂材质证明及海关报关单，期待您的垂询。

带材：不另外分条，1kg起订；如需另外分条，5kg起订（30kg以上免费分条，30kg以下另收取30元分条费

) ;

(2) 线材：5kg起订，特殊规格订做视具体情况而定；

(3) 板材：（薄板），1张起订；（中厚板）可零切订；

(4) 棒材：小直径5kg起订，如需几支试样，另视情况而定收取样品费；中大直径1条起订；

(5) 管材：小直径5kg起订，如需几支试样，另视情况而定收取样品费；中大直径1条起订；