

三通高压球阀 派瑞特液压件制造 三通高压球阀规格

产品名称	三通高压球阀 派瑞特液压件制造 三通高压球阀规格
公司名称	派瑞特（天津）液压件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区黄河道519号幢号12-10
联系电话	15900269583

产品详情

具有优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠、密封性好，三通高压球阀规格，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

工作原理：

开启过程

1在关闭位置，球体受阀杆的机械施压作用，紧压在阀座上。

2当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱开阀座。

三通球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。L型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀适宜做开关、切断阀使用。由于球阀通常用橡胶、尼龙和聚四氟乙烯作为阀座密封圈材料，因此它的使用温度受到阀座密封圈材料的限制。球阀的截止作用是靠金属球体在介质的作用下，于塑料阀座之间相互压紧来完成的（浮动球球阀）。阀座密封圈在一定的接触压力作用下，三通高压球阀，局部地区发生弹塑变形。这一变形可以补偿球体的制造精度和表面粗糙度，保证球阀的密封性能。

三通高压球阀是综合国内外先进技术而开发的新型三通切换型调节阀。标准球芯有L型三通双口孔种改变球芯与管道的相对角度可以对三支管道流体实现不同的组合控制，T型孔道可起配比作用，适用于液体、气体、蒸汽等介质的配比调节与控制。

三通球阀有T型和L型。T型流道的三通4面阀座球阀，采用4面阀座，受力平衡，保证闭止

通道上可靠密封。能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、台流作用，主要用于分流、混流、换向以及三通道的完全开放。L三通球阀型L型流道的三通4面阀座球阀，采用2面阀座。主要用于流路的换向。但是只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。

不锈钢三通球阀的工作原理：

是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，三通高压球阀价格，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，三通高压球阀生产厂，在各行业得到广泛的应用。

一.开启过程：

A.在关闭位置，球体受阀杆的机械施压作用，紧压在阀座上；

B.当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱开阀座；

二.关闭过程：

A.关闭时，顺时针旋转手轮，阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转；

B.继续旋转手轮，阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用，使阀杆和球体同时旋转90°；

三通高压球阀-派瑞特液压件制造-三通高压球阀规格由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。派瑞特（天津）液压件制造有限公司位于南开区黄河道519号幢号12-10。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前派瑞特液压在液压机械及部件中享有良好的声誉。派瑞特液压取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。派瑞特液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事不锈钢卡套接头，液压卡套接头，卡套式管接头的厂家，欢迎来电咨询。