

# 童床安全测试 童床质量安全检测报告办理

产品名称	童床安全测试 童床质量安全检测报告办理
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务商
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13148813770 13148813770

## 产品详情

### 童床安全测试

#### (一) 美国—CPSC 16CFR 1508

该标准适用于供婴儿使用的全尺寸童床。

##### 1.1尺寸

##### 1.2部件间隙

##### 1.3硬质部件

##### 1.4结构和成品

##### 1.5组装说明

##### 1.6可鉴定标志、警告语和符合声明

##### 1.7记录保存

##### 1.8不规则间隙要求

#### (二) 美国—CPSC 16CFR 1509

该标准适用于在家内外、旅行和其它情况下使用的设计供婴儿睡觉的非全尺寸童床。

##### 1.2床边围栏高度

1.3部件间隙

1.4硬质部件

1.5结构和成品

1.6床垫

1.7组装说明

1.8可鉴定标志、警告语和符合声明

1.9记录保存

1.10不规则间隙要求

(三) 美国—ASTM F1169

该标准适用于在家里使用的设计供婴儿睡觉的全尺寸童床。

1.1木材上的毛刺和木屑

(四) 美国—ASTM F1821

该标准适用于供15个月以下体重不超过50 lb (22.7 kg)的儿童使用的，并且能够使用全尺寸童床床垫的婴儿床。

1.1尖点、利边、小部件、木材上的毛刺和木屑

1.2剪夹点

1.3保护件

1.4开口

1.5标签

1.6角柱外延

1.7床垫保留

1.8床垫支撑系统

1.9与框架末端相连接的床垫支撑系统

1.10护栏

1.11框架末端

1.12部分边框形成的开口

### 1.13标志和标签

### 1.14说明材料

#### (五) 美国—ASTM F2194

该标准适用于供婴儿使用的摇篮。这类摇篮通常是由自由的腿、有轮的底部、可摇摆的底部或者可以摆动的底部支撑起一个稳固的底面。

### 1.3意外折叠

### 1.4开孔

### 1.6紧固件

### 1.7角柱

### 1.8玩具

### 1.9摇篮硬质围栏的空隙

### 1.10摇篮网状或者纺织品围栏的开口

### 1.11静态负载

### 1.12稳定性

### 1.13床褥

### 1.14保护件

### 1.15标志和标签

### 1.16说明材料

#### (六) 美国—ASTM F406

该标准适用于非全尺寸童床和游戏围栏。这类产品设计给身高小于35 in. (890 mm)的儿童玩耍和睡觉使用。

### 1.1角柱

### 1.2尖点、利边、小部件、木材上的毛刺和木屑

### 1.3剪夹点

### 1.4玩具

### 1.5锁定机构

### 1.6开孔

1.7保护件

1.8标签

1.9稳定性

1.10绳子和带子的长度

1.11弹簧

1.12附件里的陷入间隙

1.13床垫

1.14突出物

1.15硬质材料围栏的性能要求

1.16网状或者纺织品围栏的性能要求

1.17标志和标签

1.18说明材料