

## SZ61显微镜用于表面观测

产品名称	SZ61显微镜用于表面观测
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:SZ61 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### SZ61显微镜用于表面观测

奥林巴斯SZ61显微镜放大倍数到45倍，奥林巴斯SZ61体视显微镜可以增加LED灯照明装置，奥林

巴斯SZ61体视显微镜三目型号是SZ61TR，我公司销售的奥林巴斯SZ61体视显微镜是目前市场上应用\*\*\*多

的，也是客户反应\*\*\*的产品，奥林巴斯SZ61体视显微镜\*\*\*的型号是SZ61TR-ILST。

奥林巴斯SZ61显微镜配置表：

SZ61TRC-SET	SZ61TRC-SET ( Standard Set )	1
显微镜镜体		

SZ61TR	Microscope body with 0.67-4.5X zoom optics,and 45 degrees inclination trinocular tube ( C-mount )	1
镜座		
SZ2-ST	Stand with ESD capability	1
黑/白双面载物板		
SZ2-SPBW	Black and white reversible stage plate	1
目镜		
WHSZ10X-H	Eyepiece 10X with ESD capability, F.N. 22, focusable	2

奥林巴斯SZ61显微镜价格表：

体视显微镜	SZ61-SET	15300	双目自然光
体视显微镜	SZ61-60-SET	15300	无光源,60度倾斜角。
体视显微镜	SZ61-ILST	23400	LED照明，双目，
体视显微镜	SZ61TRC -SET	22600	自然光，三目，可接照相
体视显微镜	SZ61TRC-ILST	31900	透反两用光源，LED照明，三目。

奥林巴斯SZ61显微镜详细介绍：

项目	技术规格				
显微镜机身	SZ61	SZ61-60	SZ61TR	SZ51	SZ51-60
	放大倍数	0.67 × 至4.5 ×		0.8 × 至4 ×	
SZ61	变焦倍率	6.7 : 1		5 : 1	
	工作距离	110mm			
SZ61-60	观察筒倾角	45 °	60 °	45 °	
	瞳间距调节	左右连锁，调节范围：52 ~ 76mm（使用WHS10 × 目镜）			
SZ61TR	摄像调节	-		C口（0.5 × 内置）	
	调焦旋钮	左/右单轴水平旋钮，结合瞳间距高低放大因素			
SZ51	光学部件	无铅			
SZ51-60					
辅助物镜	用螺丝在框架底部固定（M48螺纹 × 0.75）				
目镜	“ ComfortView ” WHSZ系列，无铅				
底座	SZ2-ST标准底座		SZ2-ILST LED反射光/透射光照明底座		
SZ2-ST					

SZ2-ILST	框架安装	安装直径76mm		
	调焦	调焦距离120mm		
	载物盘	SZ2-SPBW ( 黑白色 , ESD防护 )		
	光源	可装配光纤光学照明系统SZ2-LGB ( 选配 ) 透射光照明 : LED 反射光照明 : LED 透射光照明附件 平均LED寿命 : 6000小时 可装配SZ2-ILA ( 选配 ) 输入功率 : 100-120V/200-240V ~ 0.15/0.1A , 50/60Hz		
重量	变焦镜体	1300g	1500g	
	配置3	3520g	3720g	