

# 浴室节水系统,浴室刷卡收费系统,浴室打卡管理系统

产品名称	浴室节水系统,浴室刷卡收费系统,浴室打卡管理系统
公司名称	重庆兴天下科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市涪陵区滨江大道
联系电话	13541094509

## 产品详情

### 浴室节水系统,浴室刷卡收费系统,浴室打卡管理系统

采用电磁阀控制水的开关，可以在各种水质和水压环境下使用；在冷水和热水环境下均可使用；8位高亮度LED数码显示，更适合室外强光线下使用；采用进口法拉电容的优化电子线路设计，保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门；电子控制和执行机构均进行防水密封处理，可以在各种恶劣的环境下使用；系统使用的IC卡为MF1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用；系统使用的充值机有电脑操作（联机）和键盘操作（脱机）两种，以使用户根据需要进行选择；采用直流9-12V宽电压供电，适合单机供电，更方便采用集中供电方式；机器既可以脱机工作也可以联网使用，脱机工作时可以通过管理卡和挂失卡进行费率等参数的设置和挂失操作；联网工作时可以通过网络进行设置、挂失、采集消费明细；

采用进口法拉电容的优化电子线路设计，保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

采用全封防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理，

适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

采用的IC卡为M1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，可以实现一卡通。

计费精度高，计费金额：0.01元，计费时间：1秒，计费流量：0.01升。。

读卡和显示部分分体安装，便于使用者插卡和查看余额。

水控机与电磁阀均为直流弱电电压，充分保证使用者安全。

使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

## 技术参数

卡片类型：M1 IC卡

操作距离：30 - 50MM

工作频率：13.56MHz

读写时间：< 0.1S

发卡容量：5万张

存储容量：6000条

通讯距离：1200m

工作电压：DC12V

环境温度：0~70

外形尺寸：195mm × 130mm × 33mm

功 耗：< 3W