宾格网箱生产厂家A水利宾格网厂家

产品名称	宾格网箱生产厂家A水利宾格网厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.80/平米
规格参数	规格:2*1*1m 丝径:2.0-4.0mm 日产量:20000平米
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

全自动流水线宾格网大型生产厂家,欢迎您!!!

河岸带作为河流的重要组成部分,是河流生态系统与陆地生态系统之间的过渡区,在改善水生环境、保持水土和调水防洪方面具有重要的功能。因此,护堤工程是最基本的水利设施之一,护堤工程对整个河流功能的发挥起着重要作用。由于近年来,全球环境的急剧恶化,致使人们越来越重视目前自身所处的环境条件,因此我国将环境保护、生态恢复纳入了可持续发展战略之中,传统工程防护逐渐被生态防护措施所代替。

传统的护堤与护岸工程中,主要以浆砌石、干砌石、混凝土、水泥等一些硬性材料为主,首先在外形上不美观,给人一种规整、直板的感觉,其次在洪水期,由于其硬性材质,还会致使洪水无法快速下渗到土壤中,使洪水水位下降缓慢,洪水流量减小速度得到制约,加重了洪水对两岸边坡土体的淘刷,破坏天然河道的形状;宾格网箱用于护堤和护岸是目前河道边坡防护中广泛采用的一种生态防护形式!!!

宾格网又叫格宾网、生态格网。生态宾格网是近年来广泛运用于交通、水利、市政、园林,水土保持等工程项目中的一种新型材料结构,是一种将机编六边形双绞合蜂巢形金属网片裁剪后,拼装成箱笼,并装入块石等填充料后,用作护岸或护坡的一种新工艺、新技术、新材料,具有很好的全体性、柔软性、耐久性、施工方便易组合、造价低、防冲刷等优点。

宾格网是用重型六角网拼装成箱笼状,在工程现场向箱笼内填充必定标准的,满意必定要求的石料,以构成自透水的、柔性的、生态的防护结构。宾格网表面抛洒一层土壤或许天然堆积的土壤,就可以成长草等绿色植物,这样不只进行了河流防护,还美化了环境。

宾格网安装要求:

1、稳定:宾格网装填好石块后必须要稳定,石块大面朝下,人工适当敲击、摇动,使其平稳。

- 2、连接:宾格网上下左右绑扎瞄固连接绑紧。
- 3、错缝:同一砌筑层内,相邻网箱应错缝摆砌筑,避免出现顺向通缝。上下网箱也应错缝搭接,避免出现竖向通缝。

宾格网常用的几种形式:

- 1、宾格网护坡:将装满石块的宾格网箱直接铺设在堤防或滩岸临水坡面,防止水流、风浪的侵蚀、冲刷。这种防护形式顺水流方向布置,断面临水面坡度缓于1:1.0,对水流影响小,也不影响航运。
- 2、宾格网护脚:依托堤防、滩岸修建格宾坝,让水直接冲刷宾格网,起到引导水流离岸,防止水流、风 浪直接侵蚀、冲刷堤岸,这是一种间接性的、有重点的防护形式。
- 3、宾格网挡墙:靠自重稳定,在满足一定的承载力地基上,将宾格网箱像搭积木是的顺岸设置成一定高度的宾格挡墙结构,具有占地少的优点,长用于河道断面窄、临河侧无滩、又受水流冲刷严重的堤段。