

LEM代理莱姆电流传感器LT58-S7原厂直供

产品名称	LEM代理莱姆电流传感器LT58-S7原厂直供
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	9.90/只
规格参数	品牌:LEM 型号:LT58-S7 产地:瑞士
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

产品详情

电流传感器 LT 58-S7 : 原边和副边之间是绝缘的 , 用于测量直流、交流和脉冲电流。

电参数:

原边额定有效值电流 : 50A

原边电流, 测量范围:0 .. \pm 70A

副边额定有效值电流:50mA

转换率:1 : 1000

电源电压 (\pm 5 %) : \pm 12 .. 15

电流消耗:28 (@ \pm 12V)+15mA

一般参数 :

环境操作温度 : - 10 .. + 70 ° C

环境贮存温度 : - 25 .. + 80 ° C

副边线圈电阻 @ TA = 70 ° C : 11

质量 : 64g

标准3) EN 50178

性能:

应用霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器

符合 UL 94-V0标准的绝缘外壳

优势:

的精度

良好的线性度

低温漂

佳的反应时间

宽频带

无插入损失

电流过载能力

应用:

交流变频调速、伺服电机

直流电机牵引的静电转换

电池电源

不间断电源 (UPS)

开关电源 (SMPS)

电焊机电源

应用领域 :

工业

LT系列其他型号如下 :

型号	原边理论值	测量范围
LT 10000-S	10000A	15000A
LT 1005-S	1000A	2000A
LT 1005-T	1000A	2000A
LT 2005-S	2000A	3000A
LT 2005-T	2000A	3000A
LT 4000-S	4000A	6000A
LT 4000-T	4000A	6000A
LT 505-S	500A	1200A
LT 505-T	500A	1200A

LT系列传感器，闭环霍尔效应技术。直流、交流脉冲电流测量。紧凑的设计。面板安装。用于一次导线交叉。的精度，良好的，响应时间，电流输出，-10 ° C至+85 ° C。双电源+/-15至+/-24V。

LEM 莱姆霍尔传感器, LEM莱姆汽车传感器, LEM莱姆传感器现货库存, LT 505-S, LT 4000-T, LT 1005-S, 如需更多型号、参数及3D数模图，请您联系我们，免费为您提供技术支持。