

人脸识别人证比对单屏一体机V-5800

产品名称	人脸识别人证比对单屏一体机V-5800
公司名称	广东东控智能科技有限公司
价格	5555.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区港湾路68号513房（仅限办公用途）
联系电话	13312805572

产品详情

人脸识别人证比对单屏一体机 V-5800

V-5800软件功能特点简略：

1.身份证读取

支持二代身份证读卡器连接、读取身份证全部信息、照片；

2.采集、优选、比对

实现相片采集、优选照片质量及所采集照片与身份证芯片照片识别比对；

3.支持数据库操作

实现新建数据库、打开库及库的安全设置等；

4.系统设置

实现对系统初始参数的设置、相机基本参数的设置；

5.数据管理

实现验证比对数据的查询及管理；可查看每个验证记录的二代证照片与采集照片；

6.采集照片的规格设置

可设定拍摄后采集照片的规格，拍摄后照片会自动裁剪成设定的规格大小，保证后期照片的调用。

7.信息资料、照片导出

实现导出采集照片，导出照片的文件名按身份证号命名；身份证资料也可以导出为txt文本或者EXCEL，用于厂牌、社保卡等制作。

V-5800软件功能参数：

产品型号	产品图片	
软件主要功能	功能列表	功能详细
	证件读取	通过公安部授权身份证解密模块读取身份证信息。
	人像拍照	人证识别系统硬件统配备高清摄像头，可对现场人员进行拍照，并可对人员验证比对信息、相片进行保存。
	人证比对	身份证照片与人员照片进行比对验证，1秒内判断出该身份证是否属于该人员。人脸验证准确率： $\geq 98\%$ 。
	*动态验证	刷身份证后，在限定时间内，能对摄像头监控范围内的多张人脸进行实时的捕捉检测、识别和验证，比对出结果。
	*静态验证	刷身份证后，摄像头监控范围内抓取一张图片进行人脸检测并快速验证人证是否一致。
	*图片文件	从文件夹中寻找对应身份证号图片文件，与身份证照片进行比对验证是否一致。
	静态模式	
	*视频回放	开启录像，本地存储可回放验证的视频记录。
	*数据存储	多种数据库存储，公/私有云数据共享。
		sqlite单机使用；sqlserver多机共享验证数据。
	用户管理	管理员和普通用户两种权限，对应不同的操作权限，实现分级操作管理。
	*黑名单	黑名单人员数据管理（增删改），黑名单人员登记验证作提醒
	验证记录查询	对登记验证的信息进行查询汇总（姓名、验证结果等）； 可导出验证记录，*导出验证图片； *可打印验证报表，*打印证件。
	其他功能说明	*证件过期提示；*未满18周岁提示。 *软件在线检测远程更新。
	*网络模式 (服务端比对)	开启网络模式后不用加密狗，而通过平台服务端进行人证比对。
	*平台上传	开启平台上传功能后，验证信息实时上传平台，实名易平台管理软件统一管理集团的多终端验证数据。
*公安上传	增值功能：身份证信息实时与广东省公安网数据比对验证，若是高危人员即反馈短信通知到指定安保人员手机。	
系统	台式机	win7 32, win7 64, win8 64, win10, windows server 2008 64
	笔记本	win7 64, win8 32, win10 64
兼容性		
产品资质	(1) 计算机软件著作权登记证书（中国国家版权局） (2) 中国赛宝实验检测报告	

V-5800硬件参数:

CPU intel : 双核四线程 1.8G

内存 : DDR3 4G

硬盘 : 64G SSD

显卡 : Intel GMA 3150显卡

网卡 : 1*RTL8103EL百兆网卡 , 内置WIFI实现方便快捷的无线上网

内置音响 : 内置喇叭

声卡 : Realtek ALC662

触控液晶屏 : 15寸单屏4:3 TFT LED , 5线电容纯屏 , 支持多点触控

USB口 : 6*USB 2.0接口

COM口 : 1个RS232 COM口

VGA接口 : 一个高清VGA视频扩展接口

LPT并口 : LPT打印口

PS/2 : 鼠标&键盘连接

证件阅读模块 : 内置公安部授权许可专用身份证验证阅读模块

内置摄像头: 130万高清人脸识别摄像头 ,

外置摄像头:1080P高清动态360度旋转人像摄像头

供电电压 : 100V-240V

主机电压 : 12V7.5A

包装重量 : 12KG