2-8度医用试剂冰箱

产品名称	2-8度医用试剂冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 医用冷藏箱 容积:50L—1028L 发货周期:1-2天
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

2-8度医用试剂冰箱介绍:福意联销售恒温、冷藏设备等等。 公司销售医疗恒温箱(柜)、医疗加温箱(柜)、便携式冷藏盒、车载保存箱(柜)、车载压缩机冰箱(柜)、车载样品保存箱(柜)、运输保温箱(柜)等。公司一直走质量为先,经营战略,把更多的利益让给客户。

福意联2-8度医用试剂冰箱采用智能控制风扇强制冷气循环系统,优良风道的设计,实现空气循环制冷,确保箱体内部温度均匀性;保箱内无露无霜,用于储存生物制品、、试剂、等。2-8度医用冰箱可用于医用、工厂、制药厂、、实验室、质监等。

2-8度医用试剂冰箱特点:

- 1.箱体采用数控机床整体成型,造型美观大方,立式箱体,主体可分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内胆采用不锈钢镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷涂工艺,增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用数显触摸按键,触控式设定、LCD数字直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及率之用电效益。带多重报警功能,避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品,保了设备使用。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷,运转平衡,噪音低,使用寿命长。

- 7.采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
- 8.升温、降温系统完全,可提率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。

2-8度医用试剂冰箱参数:

医用冷藏库储存温度多少根据医用冷藏库建设对存储温度要求一般、试剂温度在2-8 、常温库20-30 、阴凉库2-20 ,对有特殊低温要求如:胎盘 , , 干 , 浆 , 骨髓 , 生物样品温度在-30 ~-80 应当配备符合其储存要求的设施设备。

2-8度医用试剂冰箱适用范围:福意联解决医疗恒温设备。十年致力于医疗恒温。打造2-8度医用冰箱。已成功为675家医用提供服务!已成为医用恒温域跑者!主要用于医用、手术室、、急救等。产品容积有50升,100升,138升,150升,230升,280升,310升,430升等等。福意联2-8度医用冰箱是医疗冷藏的,也可用于储存生物制品适用于、制药厂、医用、疾病预防控制、卫生。系统采用微电脑控制,箱内温度数字显示,控制范围2~8 ,温度均温性±2 之内。多重故障报警,可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警功能。

2-8度医用试剂冰箱:

承诺:

福意联本着"高质量,优服务,求发展"的精神,以"优良产品、合理价格、贴心服务"的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、质量保:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置,设备质量符合质量检测,我方提供的设备全部都有相关或。 三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好,并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收:我方承诺供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题,我方将严格按照"三包"政策执行。

福意联手术室恒温箱报价公司说明-福意联1恒温、冷藏设备等等。 福意联(FU.YI.LIAN)主要采用双控温,具有响应速度快、寿命长、可工作温度范围宽和灵敏度高等优点,优选压缩机及热补尝,精心设计的控温能有效使温度1的控制在2度以内,在北方地区可进行自动热补偿。