

德国巴斯夫TPU（聚氨酯）总经销商

产品名称	德国巴斯夫TPU（聚氨酯）总经销商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU经销商 规格:25公斤/包 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国巴斯夫TPU（聚氨酯）总经销商

德国巴斯夫代理人PA66 POM TPU PBT德国巴斯夫代理人德国巴斯夫代理。代理：坚持客户至上和质量：所有原材料都可以提供材料报告UL、FDA、材料、ISO、ASTM材料、RoHS (SGS)报告、材料安全数据表(MSDS)等。详情请致电：唐经理

PU S98A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:98，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S60D 德国巴斯夫

萧氏D 硬度:60，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S74D 德国巴斯夫

萧氏D 硬度:70，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU B85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU C85A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:85，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU C90A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:90，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU C95A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:95，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU 1175A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。

TPU 1185A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 1190A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 1154D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:54，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 1174D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:74，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

一 上海赢新国际是能提供原厂所能承诺的一切材质证书及各种认证报告。

二 试料服务：在大量采购之前，上海赢新国际公司可以为您提供样品试料。

三 上海赢新国际公司坚持以“诚信为本、质量***、价格合理”的经营理念，坚持“客户***”的原则为广大客户提供优质的服务。