

# 群吊电动葫芦需要接地么 群吊 宇雕起重装备

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 群吊电动葫芦需要接地么 群吊 宇雕起重装备 |
| 公司名称 | 河北宇雕起重装备科技有限公司        |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区团结北路88号      |
| 联系电话 | 13831286070           |

## 产品详情

### 爬架葫芦的维护

爬架葫芦的维护需要注意以下几点：

- 1· 片齿放置具有方向性，请在更换，维修时注意方向。
- 2· 电机维修，非专业人员禁止拆卸，以免破坏电机的防水性和齿轮啮合度。
- 3· 起重轮也叫承重轮，请在更换时要安装到位，以免晃动，对链条产生破坏。
- 4· 起重链条不建议拆卸，如拆卸后，请专业人员进行穿链，爬架葫芦对链条穿法有具体要求。

链条是群吊葫芦的首要承重物件，链条在电动葫芦中起到非常重要的作用，群吊电动葫芦需要接地么，群吊葫芦链条在运用中可能会出现开裂的状况，一般由超载运用、保护不妥等原因构成。群吊葫芦链条开裂是有必定的防备办法的，群吊，做到这些办法就可以防备事端的发生。

- 1：履行现场安全处理的要求，起吊区域制止人员入内。
- 2：对全厂的空中设备进行现场检查和保护。
- 3：恢复出厂标准的电机和齿轮。
- 4：特种设备遇有保护、修补时，有必要审理要害技术方针和参数。备件类型、标准等重要标记一定要挂hao备案，核准后方可进行修补、保护作业。

5：在现有的电机上加装过载保护，并使导链器的牵引力一向小于环链横向极限负载。

6：特种设备收买选型时，不能只需承载力等简略的方针，须依照工厂的安全标准，对品牌、配件及安全系数进行全mian审理。

## DHT环链电动提升机

根据在建筑爬架行业中不同的使用形式，建筑群吊葫芦，宇雕公司本着安全，节能的核心设计理念分别研发出三种不同使用形式的提升机。

### 正挂双钩电动提升机

### 倒挂循环电动提升机

### 正挂循环电动提升机

其结构简单，不易错扭，卡链，机体重量轻，便于搬运，安装，便于维护，保养。

节省人工30%以上，延长机体使用寿命40%以上。采用8级盘式制动电机，转速低，扭矩大，温升高，可低压启动。起重链条采用AG90L低碳合金钢材质，链条破断力达到30吨以上。齿轮传动部件均采用合金钢材质，经淬火热处理。

接下来分别看一下三款不同形式的提升机的优势

#### 正挂双钩：

- 1：双钩交替循环使用，节省人工30%以上，延长机体使用寿命40%以上
- 2：无吊钩翻转隐患，无链条错扭，卡链隐患
- 3：便于维护，保养，节省维护保养成本。

#### 倒挂循环：

- 1：双附墙中节循环交替使用，节省人工，延长使用寿命。
- 2：结构简单，群吊电动葫芦控制视频，不易错扭，卡链
- 3：机体重量轻，便于搬运，安装
- 4：便于维护，保养

#### 正挂循环：

- 1：双附墙中节可交替循环使用
- 2：结构简单，不易错扭，卡链

3：防护性能好，采用封闭性下钩架

4：便于维护，保养

宇雕电动葫芦质保期三年，一年内由于产品本身质量出现的问题都可以更换维修。全系产品全部通过ISO 9001质量体系认证，CE/GS认证，中国人民保险公司承保。期待与您的合作，如果有需要可以联系我们

。

群吊电动葫芦需要接地么-群吊-宇雕起重装备(查看)由河北宇雕起重装备科技有限公司提供。河北宇雕起重装备科技有限公司是从事“手拉葫芦,手扳葫芦,电动葫芦,爬架电动葫芦,爬架控制系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：寇经理

。