## 供应江苏食品机械 水果榨汁机 LZ螺旋榨汁机 蔬菜榨汁机

产品名称	供应江苏食品机械 水果榨汁机 LZ螺旋榨汁机 蔬菜榨汁机
公司名称	靖江润新食品机械制造有限公司
价格	7580.00/台
规格参数	品牌:润新机械 型号:LZ-0.5 产地:江苏
公司地址	靖江市新桥镇江河路50号
联系电话	13814463900 18914509336

# 产品详情

我公司主要经营果蔬加工机械:食品机械:化工机械:果蔬榨汁设备:果蔬清洗破碎设备

靖江润新食品机械制造有限公司螺旋榨汁机用途及适用范围

用于压榨菠萝、苹果、梨等水果;

用于压榨桑椹、葡萄、桔子、橙等浆果;

靖江润新食品机械制作无限公司地处长江上游的靖江市,与苏、锡、常隔江相望,江阴长江大桥、新长铁路、宁通高速公路、广靖高速公路穿插而过,沟通了苏南沿江的沪宁高速公路和沿江高速公路,具备优越的交通和通信条件。 靖江润新食品机械制造有限公司是从事食品机械、饮料机械、果蔬加工机械的专业企业。有着丰富的设计、生产、售后服务之经验。可提供厂房平面设计、工艺设备制造、安装调试、指导生产的全程工作。生产能力或原料处理量0.12~20吨/小时可加工的果蔬品种有苹果、梨等仁果类;葡萄、草莓等浆果类;芒果、桃、杏等核果类;西红柿、蒜、生姜、芹菜等蔬菜。您的需要,我的追求。润新机械竭诚为您服务!

用于压榨西红柿、生姜、大蒜、芹菜等蔬菜。

### 三、技术特征:

3.1 原料处理量: 0.5T/h(根据原料不同产量不等)

3.2 螺旋直径: 90mm

3.3 螺旋转速: 400rpm

3.4 过滤网孔径: 0.5mm

3.5 电机功率: 1.5KW

3.6 设备重量:约85公斤

3.7 外形尺寸: 880 × 350 × 920mm

### 四、设备结构及工作原理

#### 4.1 结构

由前支座、进料斗、螺旋、过滤网、盛汁器、后支座、出渣槽等组成,螺旋主轴左端支撑于滚动轴承座内,右端支撑于手轮轴承座内,电机通过一对三角皮带驱动螺旋进行工作。

#### 2、工作原理

本设备的主要构件是螺旋,螺旋沿着料渣出口方向底径逐渐加大而螺距逐渐减小,当物料被螺旋推进时,因螺旋腔体积的缩小,形成对物料的挤压而榨汁。

螺旋主轴的转动方向从进料斗向渣槽方向看去,为顺时针方向。

原料加入进料斗中,在螺旋的推进下受压,其压榨的汁液通过过滤网流入底部的盛汁器,而渣则通过螺旋与调压头的锥形部分之间形成的环状空隙排出,调压头沿轴向的移动可调整空隙的大小。用手顺时针(从设备的出渣槽向进料斗端看)转动手轮轴承座时,调压头向左,空隙即缩小,反之则空隙变大。改变孔隙的大小,即调整排渣的阻力,即可改变出汁率。但如果孔隙过小,在强力挤压下,部分渣的颗粒会和汁一起通过过滤网被挤出,尽管出汁率增加,但汁的质量相对下降,因此孔隙的大小应视用户的具体工艺要求而定。