

KHK齿条 日本TSUBAKI齿条 椿本精密齿条

产品名称	KHK齿条 日本TSUBAKI齿条 椿本精密齿条
公司名称	上海弥牡智能科技有限公司
价格	2.00/件
规格参数	品牌:椿本 型号:TL350 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区四团镇平港路883-885号2幢1512室
联系电话	15000289338

产品详情

上海弥牡智能科技有限公司日本高精度齿条、齿圈、减速机、分度器制造公司，专注于高精度齿条、进口齿条、精密齿条、齿轮齿条、研磨齿条、弧形齿条、进口减速机、机器人减速机、精密减速机、中空旋转平台、精密转台的设计、制造、销售、售后服务，为顾客提供全方位一体式的服务，满足顾客的需求。公司产品畅销全球。

上海弥牡智能科技有限公司销齿传动组件对旋转驱动、直线驱动提供成本降低方案。

椿本销齿传动组件代替齿轮和齿条，为新的驱动组件。组合销子机构的齿轮、齿条和特殊齿形使旋转、直线驱动部的设计更加自由。

2019年4月1日起变更销齿传动组件的型号。

详细内容

上海弥牡智能科技有限公司

数据浏览/下载

目录 英语

目录 日语

开始提供大型尺寸产品 英语

开始提供大型尺寸产品 日语

销齿传动组件 适用案例 英语

销齿传动组件 适用案例 日语

安装说明书 日语

其他内容

1. 特点安装简单采用分割分段的方式使安装作业简单安装。粗略的安装精度也可使用。较大传递扭矩滚销齿轮采用齿形较大的设计，因此销齿轮和齿条的保持平衡，发挥较大扭矩。在大型装置上也可使用齿轮型可增加分段的数量，所以可对应大型驱动设备。开始提供适用于钢铁行业的大型尺寸产品 对应开始开始提供大型尺寸的销齿传动产品。成本和接线能力超出大型齿轮。

标准规格一览

节 规格系列 (网制规格)

15PDU015	4.7
22PDU022	7.7
30PDU030	12.8
35PDU035	19.5
40PDU040	27.3

5055	PDU055	3152.9
------	--------	--------

70	PDU070	60.7
----	--------	------

80	PDU080	71.5
----	--------	------

90	PDU090	98
----	--------	----

120	PDU120	
-----	--------	--

	新产品	
--	-----	--

与现有方式的特长比较

传统翻箱齿架传动单元成本质量交货期

良

大型齿轮 良

中

链条式销齿 良

不锈钢规格(S系列)品种丰富在有水、酸性及碱性等的腐蚀性环境下可使用，而且可对应-20°~400°的周围温度环境。开始销售高防锈规格特殊表面处理提高耐腐蚀性。零部件单独进行防锈处理，在室外，海岸等具有腐蚀性的环境下使用可发挥强力防锈性能。

应用例：立体停车场，大型搬运推车，铸造生产线，水闸等。

容许接线负载与标准系列相同，选型与标准系列尺寸相同。

订单生产品

特殊规格特殊表面处理规格、锁型滚销齿轮规格及小背隙规格等，敝公司可对应。

详情请见

2. 规格变更通知

从2012年4月开始,框架均为变更中空轴型(套筒)。而且S系列(不锈钢规格)的构造和标准系列的统一。如更换时需要旧规格,请向敝公司咨询。

3. 组件

销齿传动组件，为滚销齿轮和咬合的销齿条(或销轮)组合的传动组件。

旋转驱动直线驱动

销轮径(销子数)可自由选择

销齿条长度(销子数)可自由选择

4. 构造

滚销齿轮有特殊齿形，与滚子持续顺畅地咬合。为了提高齿部强度和磨损强度，在齿部实施了硬化处理。

5. 独特齿轮齿形

为了销轮和齿条能顺利地咬合传动，椿本采用近似渐开线曲线形状为基础，强度更加提升的独有特殊齿形。

滚销齿轮专用的齿形形状

6. 标准规格和背隙

关于标准规格和背隙(参考值)请点击[此处](#)确认。

7. 尺寸、规格及型号表示

每个零部件的尺寸、规格及型号详细内容，请确认[以下](#)链接。

[销轮?滚销齿轮](#)

[销齿条?滚销齿轮](#)