

# 江苏食品机械水果去核打浆机 红枣去核机 芒果去核机

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 江苏食品机械水果去核打浆机 红枣去核机<br>芒果去核机  |
| 公司名称 | 靖江润新食品机械制造有限公司                |
| 价格   | 15800.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:润新机械<br>型号:DJ-0.5<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 靖江市新桥镇江河路50号                  |
| 联系电话 | 13814463900 18914509336       |

## 产品详情

我公司主要经营果蔬加工机械;食品机械;化工机械;果蔬榨汁设备;果蔬清洗破碎设备

靖江润新食品机械制作有限公司地处长江上游的靖江市，与苏、锡、常隔江相望，江阴长江大桥、新长铁路、宁通高速公路、广靖高速公路穿插而过，沟通了苏南沿江的沪宁高速公路和沿江高速公路，具备优越的交通和通信条件。靖江润新食品机械制造有限公司是从事食品机械、饮料机械、果蔬加工机械的专业企业。有着丰富的设计、生产、售后服务之经验。可提供厂房平面设计、工艺设备制造、安装调试、指导生产的全程工作。生产能力或原料处理量0.12~20吨/小时可加工的果蔬品种有苹果、梨等仁果类；葡萄、草莓等浆果类；芒果、桃、杏等核果类；西红柿、蒜、生姜、芹菜等蔬菜。您的需要，我的追求。润新机械竭诚为您服务！

### 一、0.5型单道去核打浆机技术说明

1、型号：DJ1-0.5

## 2、型号意义及技术说明

DJ 1 — 0.5 单道打浆机（去核机）

生产能力（0.5T/h、以桃浆计）

单道

打浆机

### 二、设备特点

该机可实现浆渣核自动分离，既可组合在生产线上，又可单机生产，其与物料接触部分均以优质不锈钢制作，符合食品卫生要求。

主要结构：传动系统、轴承座、筒后盖、挡浆盘、筒身、轴、筛网、刮板（或打浆棒）、筒前盖、机架等

工作原理：

电机通过三角带传动，使安装在轴上的刮板高速旋转，当经过破碎的水果或原果通过进料口进入机内时，挡浆盘将物料均匀排发到刮板和筛网之间，由于刮板的回转作用和导程角的存在，使物料沿着园筒向出口端移动，移动的轨迹呈螺旋状，物料就在刮板和筛网之间移动过程中受离心力的作用而被擦碎，汁液和肉质（已成浆状）从筛孔通过进入下道工序（双道打浆机为联动重复上列过程），皮和籽核等则从出渣斗排出，从而达到自动分离的目的。根据原料的不同，只要变换不同规格的筛网以及调整刮板导程角的大小，可改变不同的打浆速度，获满意的效果。

### 三、操作使用与注意事项

开车前首先检查转子部件各零件间的连接是否牢固可靠、电机转向与标牌是否一致，再向两端轴承加进Mobil美孚XHP222润滑脂，顺时针转动锁紧螺母，锁紧筒前盖，方可开车；然后均匀加进物料切勿冲击。视出核出浆具体情况，适当调整刮板的螺旋角及刮板与筛网的间隙，使渣核的含汁量达到工艺要求。

停车：电机停止转动后，拉去总闸。

当转子未停止转动时，切勿打开筒前盖。

每班工作后，必须清洗保养一次，以防止物料在机内发酵变质及润滑部分失油。清洗时，打开筒上盖，转动机器，冲水进行清洗。长时间不用需要大清洗时要拆下主动轮，松开轴承紧定螺丝，打开筒前盖抽出转子部件，筛网可直接取出。