

# led广告牌制作厂家 阳江led广告牌制作 佳拍档工程承接

产品名称	led广告牌制作厂家 阳江led广告牌制作 佳拍档工程承接
公司名称	广州市最佳拍档装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗南屏苑3570
联系电话	13725419075 13725419075

## 产品详情

广州市最佳拍档装饰工程有限公司——led广告牌制作

户外广告工程检测依据：

1 《建筑工程质量检验管理办法》(建设部令41号)

2、2009年11月27日浙江省人大会议通过的关于修改《浙江省建设工程质量管理条例》的决定(第30号)

3、《浙江省建筑工程质量检测管理实施办法》(浙建法〔2006〕47号)

4、《建设工程项目五方责任主体项目负责人终身责任暂行规定》(建质〔2014〕124号)。室外广告：

5、《城市户外广告设施技术规范》CJJ149-2010，8.1.2 “设置户外广告设施的单位，阳江led广告牌制作，在设置期内，应当每年进行安全检查，以保证使用期间的安全。未经检验合格的户外广告设施不得使用。

最佳拍档装饰工程有限公司——led广告牌制作

户外广告工程介绍

户外广告工程，屋顶广告工程，围挡广告，钢架结构等都是户外广告工程，户外广告工程说白了就是大型户外广告，设置户外广告设施应符合城市规划要求，符合城市区域规划功能，布局合理，设置规范。室外广告设施应坚固、安全，与周围环境相协调，符合美化市容的要求。

广州市最佳拍档装饰工程有限公司——led广告牌制作

户外广告牌制作与材料选择

室外广告牌钢结构与混凝土结构应同时使用预埋件，楼盘led广告牌制作，严禁使用摩擦型膨胀螺栓锚固。如果确实无条件地设置了专用预埋件，还应采用其它可靠的连接措施，但必须进行受力计算和试验验证，才能保证安全。房屋或构筑物中的墙面应贴贴定或验算房屋或构筑物墙面能可靠地承受广告牌传递

室外广告牌的设置应考虑到城市规划、市政公用设施的现状、周围环境和工程竣工后的维护情况。

最佳拍档装饰工程有限公司——led广告牌制作

室外广告牌造型要与周围环境相协调。

室外广告牌钢结构的选型、布置及构造应方便制作、安装、维护，且结构受力简单明确，减少应力集中。室外广告牌钢结构以承受风荷载为主，宜采用空腹结构，以减少风荷载面积。

户外广告牌所使用的型钢(钢管、槽钢和扁钢)最小壁厚不应小于3 mm，所用圆钢的直径不应小于10 mm，所用焊接结构角钢不应小于45 × 4或56 × 36 × 4，所用螺栓连接的角钢不应小于50 × 5。

广州市最佳拍档装饰工程有限公司——led广告牌制作

广告牌制作类型

第一，地铁广告

地下空间内设置的各类广告统称为地下空间广告。它的形式有十二个灯箱，四个通道标牌，特位灯箱，扶梯，车厢标牌等。具有人流集中，显著性强，能增加产品认知度等特点。可分别或通过网络购买。

二、大型货柜车广告

公共汽车属于移动媒体，高速led广告牌制作，表现形式为全车身彩绘和车身两侧的横幅挂板等，具有接触面广、覆盖率高、能根据受众对象选择路线或区域的特点。可通过个人或网络购买的方式发布。

最佳拍档装饰工程有限公司——led广告牌制作

三机场广告

设立于机场内及周围的广告牌。通常是针对层次较高、收入较高的观众，例如干事者和外来者。

四是车站广告

设于火车站范围内的广告形式，led广告牌制作厂家，主要针对来往旅客，特点是人流大，可覆盖周边地区。它的广告形式有灯箱，电子屏幕，灯光广告牌，三面翻转等。

led广告牌制作厂家-阳江led广告牌制作-最佳拍档工程承接由广州市最佳拍档装饰工程有限公司提供。广州市最佳拍档装饰工程有限公司是一家从事“专业大型广告招牌工程项目，舞台礼仪庆典活动”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“专业大型广告招牌工程项目”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使好拍档在广告材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！