围囤钢板仓质高价优 湖南熟料钢板仓厂家

产品名称	围囤钢板仓质高价优 湖南熟料钢板仓厂家
公司名称	安阳围囤钢板仓有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市北关区洹北街道韩陵路7号院办公 楼302室
联系电话	13783879587 13783879587

产品详情

二、物料的储存量与物料容重:单库容量10万吨.

水泥单库容可建1-10万吨,同时可组建成总储量达几十万吨的水泥库群。水泥储量与水泥容重有关,通过斜槽入库的含气量大的水泥容重较小,一般在1.2左右,放置一段时间可达到1.4-1.5,如放置较长时间即可达到1.7左右。通常情况下水泥的储存容重按1.45计算。

三、 物料的入库: 机械、气力均可

物料入库方式根据各厂不同情况可采用提升机入库、斜槽入库或气力输送管道入库等方式。库顶之间, 库顶与提升机框架之间可架设栈桥,以便安装入库物料输送设备。

- 二、结构独特:库体为圆柱形,库顶及库底为球缺型,基础为圆台桶型。
- 三、仓储量大:单库容量1-10万吨。
- 四、施工时间短,普通3个月左右完成。
- 五、先进出料系统:全新气动出库系统,熟料钢板仓厂家供应,靠气动压力将库内物料输送到位置。

六、投资少:钢板库不仅可节省一半左右的建筑材料,还节约了土地使用面积

七、可靠:真空密闭性好,湖南熟料钢板仓厂家,可长时间储存物料使其性能指标不变。

八、节能环保:在入库和出库过程中采用了安装收尘系统,熟料钢板仓厂家联系方式,对周围环境不会造成污染。

施工前施工人员需把防护措施和自身保护工作做好,才能入库施工。施工人员入库施工前,采用 18棕绳或 18尼纶绳作为施工人员的保险绳,熟料钢板仓厂家咨询有优惠,将保险绳一端固定在库顶上,保险绳另一端系在入库施工人员的腰部。为了施工,入库施工人员要做到自身保险,在施工人员的腰部另外系一根长度为10米的 18棕绳或 18的尼纶绳,作为施工人员在施工过程中自身保险作用,确保入库施工人员。

围囤钢板仓质高价优-湖南熟料钢板仓厂家由安阳围囤钢板仓有限公司提供。"钢板仓及配套设备销售、安装;钢材销售;钢结构工程。"选择安阳围囤钢板仓有限公司,公司位于:河南省安阳市北关区洹北街道韩陵路7号院办公楼302室,多年来,围囤钢板仓坚持为客户提供好的服务,联系人:谷占彪。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。围囤钢板仓期待成为您的长期合作伙伴!