

# 真空等离子清洗机品牌 晟鼎精密 等离子

产品名称	真空等离子清洗机品牌 晟鼎精密 等离子
公司名称	东莞市晟鼎精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇怀雅路235号
联系电话	4001380868 18028282170

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市晟鼎精密仪器有限公司

达因特等离子处理设备主要是应用等离子体进行材料的表面改性，从而达到活化材料表面，提高附着力的效果。

等离子表面处理器在活化材料表面工艺中的应用，直接产生的益处在于：

产品品质更加稳定，不会出现粘接不稳，粘附力不好的效果；

处理行业的成本降低，节约成本达40%以上；

直接消除其它处理条件下环境及设备的影响；

提高工作效率。

喷射出的等离子体流为中性，不带电，可以对各种高分子、金属、玻璃、橡胶、PCB电路板等材料进行表面处理；

提高塑料件粘接强度，例如PP材料处理后可提升数倍，大部分塑料件处理后使表面能量达到60达因以上；

等离子体处理后表面性能持久稳定，保持时间长；

干式方法处理无污染，无废水，符合环保要求；

可以在生产线上在线运行处理，降低成本。

为满足客户清洗要求：处理效果稳定性好，如下图，我们在对FPC线路板进行处理前，接触角度为77度，经过等离子清洗处理之后，接触角度为19度。通过等离子表面处理显著达到由疏水变为亲水的效果。

(1) 常规产品现货供应：发货准时，真空等离子清洗机非标定制腔体生产周期快，影响您的生产周期。

(2) 软件功能齐全：

(3) 厂家的技术专业程度高：作为专业化的等离子清洗机生产厂家，达因特不但提供等离子清洗设备，还提供可以检测清洗效果的接触角测量仪，等离子，完善的研发生产仪器设备，以及专业的售前、售中、售后服务团队，我们是专业的表面性能处理及检测解决方案。

清洁及活化处理在改善粘附性方面非常有效，但对被处理表面没有任何不利影响。这种独立的内腔腔体采用的组件构建，设计用于轻松安装到生产线或作为独立工作站使用。PLC控制系统包括带HMI的操作员控制台，具有状态菜单的触摸屏，运行时间和服务时间日志以及故障排除屏幕。

等离子表面处理系统的优点：

处理各种复杂形状。

线速度高达每小时7000件。

根据应用，处理水平高达70 mN / m (达因/厘米)。

利用过程控制系统实现可重复，一致的结果。

紧凑的在线和维护友好的设计，易于清洁。

指向需要处理的表面，用于高处理水平，甚至在聚容器上。

易于安装在成型，印刷和灌装生产线上，或作为独立工作站使用。

没有明火，没有热量发展污染工作环境或增加保险费。

对于高度改善的附着力，无损伤，等离子清洗机清洗说明，一致的处理。

完整，独立的地板模型，带粉末涂层钢外壳，用于安装输送带，导向系统，等离子体处理机，电极组件，真空等离子清洗机品牌，发电机，变压器和控制系统。外壳设计有可锁定的脚轮，并准备臭氧排放。

具有的固态电路和微处理器控制的动态电晕发生器。

干式高压变压器产生必要的高电压电平。

输送带配有导向系统，聚氨酯皮带，驱动和空转辊以及直流驱动电机和变速控制。

电极组件采用特殊异型电极和对电极进行预处理。

基于PLC的控制系统编程满足所有控制要求。

具有人机界面（HMI）的操作员控制台，包括：具有状态菜单，运行日志，服务时间日志和闹钟/故障排除屏幕的单色触摸屏。

真空等离子清洗机品牌-晟鼎精密(在线咨询)-等离子由东莞市晟鼎精密仪器有限公司提供。东莞市晟鼎精密仪器有限公司（[www.sindin.com.cn](http://www.sindin.com.cn)）位于东莞市长安镇振伟路乌沙智能产业园H栋二楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟鼎精密在专用仪器仪表中享有良好的声誉。晟鼎精密取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晟鼎精密全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。