

PA66美国杜邦(塑胶) 杜邦原料 牌号齐全

产品名称	PA66美国杜邦(塑胶) 杜邦原料 牌号齐全
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

杜邦PA66牌号,PA66美国杜邦塑胶,杜邦PA66原料,美国杜邦牌号命名规则如下:

聚酰胺(PA、尼龙Nylon)性质: 结晶性热可塑性塑料, 有明显熔点, Nylon6 Tm为220~230 , Nylon66则为260~270 ,

Nylon本身 具吸水基故有吸水性, 成形前须干燥, 温度过高干燥则尼龙粒变色

聚酰胺(PA)优点:

- 1、具高抗张强度
- 2、耐韧、耐冲击性特优
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优
- 4、低温特性佳
- 5、具自熄性

缺点: 尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。

供应PA66美国杜邦101F V2 中粘度

供应PA66美国杜邦101L V2 中粘度

供应PA66美国杜邦FR15 纯树脂 防火V0

供应PA66美国杜邦FR50 玻璃纤维25%增强 防火V0

供应PA66美国杜邦408HS 热稳定

供应PA66美国杜邦103HSL 热稳定

供应PA66美国杜邦8018HS 玻璃纤维14%增强 超韧 耐热

供应PA66美国杜邦8018 玻璃纤维14%增强 超韧

供应PA66美国杜邦408L 超高抗冲击

供应PA66美国杜邦80G33L 玻璃纤维33%增强 超韧 耐冲

供应PA66美国杜邦ST801 超韧耐寒耐冲

供应PA66美国杜邦ST801HS 超韧耐热

供应PA66美国杜邦70G33L 玻璃纤维30%增强 高强度 高刚性

供应PA66美国杜邦70G35L 玻璃纤维35%增强 高强度 高刚性

供应PA66美国杜邦70G25L 玻璃纤维25%增强 高强度 高刚性

供应PA66美国杜邦70G13L 玻璃纤维13%增强

供应PA66美国杜邦70G50L 玻璃纤维50%增强 高强度 高刚性

供应PA66美国杜邦70G43L 玻璃纤维43%增强 高强度 高刚性

供应PA66美国杜邦 13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L

供应PA66美国杜邦 14%玻纤增强8018

供应PA66美国杜邦 30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L

供应PA66美国杜邦 33%玻纤增强70G33L、70G33HS1L

供应PA66美国杜邦 43%玻纤增强70G43L

供应PA66美国杜邦 加纤增韧级80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS

供应PA66美国杜邦 防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL

供应PA66美国杜邦 防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15

供应PA66美国杜邦 超韧级ST801、ST811；防紫外线超韧级ST801A

供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定级

供应PA66 美国杜邦 103FSL热稳定级

供应PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂，V-0

供应PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂，V-0

杜邦高性能聚合物公司在全球各地有 40 多个制造、开发和研究中心。并提供包括HTN 高温尼龙、Zytel 尼龙树脂、Minlon 矿物增强尼龙、Crastin PBT 热塑性饱和聚酯、Rynite PET 热塑性饱和聚酯、Delrin POM聚甲醛、Hytrel 热塑性聚酯弹性体等多种聚合物，为航空、汽车、消费品、电气、电子、工业、体育用品和其他多元化行业的客户提供解决方案。