

# 浩禾建材多年经验 成品水泥检查井品牌 福永成品水泥检查井

产品名称	浩禾建材多年经验 成品水泥检查井品牌 福永成品水泥检查井
公司名称	广州市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防市场34档
联系电话	13828455185 13828455185

## 产品详情

广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

预制装配式检查井优点

预制装配式检查井井体单元采用刚度较大的混凝土预制构件，采用强夯等施工辅助措施提高检查井四周回填土的密实度而不破坏井体结构，减少了道路运行期间检查井及周边道路的沉降破坏。

采用拼装工艺施工的井体整体性好，具有较好的抗震能力，耐久性好，成品水泥检查井品牌，比现浇或砖砌检查井维护工作量小。

广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

钢筋混凝土排水检查井施工工艺冬雨期施工措施：

1 雨期施工措施：

- 1) 掌握气候情况，福永成品水泥检查井，制定雨期施工方案。
- 2) 经常测定砂、石含水量，严格控制混凝土的水灰比。
- 3) 搅拌站及水泥库应设防雨棚。
- 4) 浇筑混凝土前应备好防水棚。
- 5) 混凝土运输与浇筑过程中不得淋雨，浇筑完成后应及时覆盖防雨，雨后及时检查混凝土表面并及时修

补。

## 广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

### 制作和安装模板：

为解决井口成型质量差，爬梯安装不能一次就位的问题，设计并制作了可调式钢模板，在模板的中间有钢架支撑，以保证模板的刚度。针对井口浇筑与下一步踏步相冲突的问题，应设计可自由移动的插板，便于踏步高度和安装位置的调整。现场有专人指挥，保证模板位置准确，成品水泥检查井规格，支撑牢固，不露浆。

### 隔离装置的结构安装

在施工前，安排材料工对采购的油毡质量进行严格检查，不合格材料一律不准使用。安排专人对隔热油毡或三合板的安装工艺进行控制，严格验收安装质量。

## 广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

### 预制装配式混凝土检查井的生产工艺

#### 浇铸成型法或加辅助振动浇铸成型法

浇铸成型工艺的优点是成型工艺简单，产品形状规格大小可任意用模具成型，小批量生产灵活，产品外观光滑。

但是高频振动相对直接脱模工艺，缺点是：在大规模生产时，模具投入大，产能小，工人劳动强度大，原辅材料、人工等生产成本低。

砼检查井的型号和规格多种多样，每一套都由不同的部件组成。作为实例，在输水检查井中，由井室(检查井体，接排水管的受水部)、井室顶板(井室和井筒之间的过渡和收口)提供一整套预制的全套混凝土检查井。

## 广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

### 钢筋混凝土排水检查井施工工艺标准

## 技术准备

图纸会审（标准图集）已完成并进行了设计交底。

已编制的施工组织设计编制详细施工方案，上报监理并已审批。

工人员已获得技术和安全交底，明确施工井位编号、模板支撑、钢管安装、混凝土浇筑的施工方法、混凝土等级，塌落度及质量要求。

## 检查及验收

### 一、施工工艺要求：

- 1、严格按设计图完成检查井施工及井周围的反挖回填工作。
- 2、施工中面层沥青混凝土摊铺后进行检查井施工。
- 3、开挖后修整、清理保证基底坚实距表面层高程大于28cm，井筒铺设隔离层，按设计图进行钢筋绑扎。
- 4、采用悬吊的施工方法按设计高程安装井圈、井盖。
- 5、选用易拆卸，易组拼的钢制或木制模版支搭井筒内模。

浩禾建材多年经验-成品水泥检查井品牌-福永成品水泥检查井由广州市浩禾建材有限公司提供。广州市浩禾建材有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浩禾建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈中湛。