

镀锌饲料塔在养鸡厂有何优点

产品名称	镀锌饲料塔在养鸡厂有何优点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

镀锌饲料塔在养鸡厂的优点如下：

- 1、缓解了畜牧养殖业的招工难问题，农场的就业成本高的问题。
- 2、定量的喂养，以避免营养不均衡。
- 3、减少浪费，提高育种效率。
- 4、美化农场，可以长期使用。
- 5、药物可以添加到里面。
- 6、促进农场的日常管理。
- 7、封闭式喂食设计，可有效减少老鼠和果蝇对饲料的污染，并能有效防止食物被偷窃。
- 8、有利于健康育种，减少饲料浪费，降低育种成本。

使用料塔优点

1、设计上圆柱锥形，上宽下窄，料塔侧面拥有一定的通气孔，这个设计能够很好的解决饲料通顺下落避免堵塞，排除各种气体，热量有助于料塔内清洁。2、料塔提供了一个自动喂养设备，设备功能强大，能够合理搭配饲料，料塔一个储水功能，饲料倒入贮料塔，料塔将合理的将水和饲料搅拌，再由喂料机喂食。这在一定程度上减少人力的使用

2、封闭式下料设计，能有效减少老鼠苍蝇等对饲料的污染和偷吃。2、有利于养殖健康和饲料浪费，降低养殖成本。

3、控制、节省人力、提高生产效率、减低养殖成本。2、应用到母猪舍可提高怀孕周转率、减少存栏淘汰率。3、配合定量杯喂饲母猪时间短，喂料过程安静减少应激、器械损伤。

饲料储存料塔的详细说明

产品特点：

1.独特的外形设计：塔体分上下结构，一体化设计，组装后整体外形为纺锤状，既防雨防潮，又有利于下料。塔体通体为亮白色（可使塔体吸热率大大下降），加上巧妙的力学结构外形，使料塔设计科学不失美观大方，充分展示了料塔的艺术美感；

2.独特的工艺：淘汰了原来传统的手工糊制工艺，引进先进的国外喷涂工艺，高压喷涂，层层压叠压光，纤维混合网状均匀分布，及手工法兰口加强，使料塔强度大大超过手工工艺质量水平，保证了用户使用要求；

3.良好的隔热性能，耐腐蚀、抗老化能力、抗紫外线辐射能力、防雨防潮能力各项指标远远超过金属制品或手工玻璃钢制品；玻璃钢导热系数是镀锌板的二百五十分之一，耐腐抗老化能力使其使用寿命是镀锌板料塔的二十倍以上（通常为30-50年）；抗紫外线辐射、防雨防潮保证了饲料不变质、不发霉、不发潮、不变质，使饲料保证新鲜，牲畜食用更安全，其各项指标能力是手工糊制产品的十倍，镀锌板料塔的五十倍以上；

4.特殊支架结构，整体采用热镀锌工艺，保证料塔使用寿命；立柱之间采用剪刀支撑连接紧固立柱，所有塔体均设计为四条支腿，主抱箍采用重型扁钢，保证了塔体整体安装简单，在进料、风摆及其他机械振动条件下料塔牢固稳定；相较其他厂家的三支腿加抱箍结构更科学，更牢固，更美观；

5.独特的翻盖结构设计，使塔盖翻转自由，合盖稳定，钢丝绳打开塔盖入料，拉下塔盖盖严控牢，保证任何风雨情况下不漏雨，对比其他厂家采用的连杆开盖，操作更容易，防风雨更有保障，结构也更简单；结合塔盖与塔体配合间隙，可保证料塔内部与外界空气流通，从而保证饲料的新鲜度；

6.运输、组装、安装简便，大量节省人力物力，为用户大大节约成本。散装运输过程塔体相互插装，大大节约运输成本；简便的结构，轻便的零部件，齐全的连接件，使得用户现场施工更容易、快捷，大大节约了用户安装成本；（安装成本是手工制品的三分之一，镀锌板的十分之一），这样用户既大大提前了工期，又大量节约了人力物力；料塔同等价位上不仅大大提高了质量，安装与运输成本也大幅下降，总体实际成本不及原来的二分之一；

公司始终坚持为客户发明价值的理念，坚持自立立异，先后引入的国外的机器出产设备，进步整体职工的本质，从商品原材料的采购

到加工制品，都有严厉的技术标准，出产全过程施行监督检查，确保了商品的高质量，坚持把客户的利益放在，强大我厂的规模实力，为客户供给质量过硬的玻璃钢料塔等商品打下了坚实的根底，商品获得了客户的信赖，值得更多客户的信赖。

使用寿命长：玻璃钢饲料塔选用的树脂材料具有耐老化、耐腐蚀、耐高温、不怕潮、强度高等优点，正常情况下使用寿命可在20年以上。

公司理念：公司始终遵循“理解人、关怀人、信任人”的信条，无论是昨日、仍是将来，公司生长的每一步都得益于社会的关怀与

支撑。心存感谢之余，我们将竭尽所能报答社会，推进公司开展，热心社会公益，咱们视此为不行推脱的责任和责任。等待更多的客户能

有利于猪群健康和减少饲料浪费，降低养殖成本。随着工业化的不断发展，设备的不断和更新，在养殖场中也应用上了自动化养殖设备，养殖料塔就是其中之。因其自动化设备的优点所在，所以在广大的养殖场广泛使用，那么自动化养殖设备有哪些优点呢？生产效率高(1)管理人员的工作效率高(2)管理人员的工作很轻松：管理人员平均每天进场度时间不超过1小时，进场的后的工作主要是进行转群、观察、处理等必须由人来完成的操作。实现了整个生产过程的高度自动化控制问答(1)自动化养殖设备实现了自动供料：整个系统采用储料塔+自动下料+自动识别的自动饲喂装置，实现了的自动供料。(2)自动化养殖供料设备实现了自动管理：通过控制计算机系统的。

有效阻止饲料养分恶化，还可以防止雨水进入塔并导致饲料发霉。饲料储料塔的好处：缓解猪场招工难度大，用工成本高的问题；定量供食，避免出现每次人工饲喂猪群采食量不一致，个体营养不均发育不良现象；减少母猪应激，提高母猪生产性能；美化猪场，经久耐用；可向里面加药，方便平常和紧张时期的猪群和预防用药；方便猪场的日常管理；封闭式下料设计，能有效减少老鼠苍蝇等对饲料的污染和偷吃；有利于猪群健康和减少饲料浪费，降低养殖成本。镀锌板料塔，散装饲料塔主要用于养殖业储料，在实现养殖业自动化的发展上料塔不可缺。主要有筒体，料塔盖，上法兰，上椎体，下椎体支腿，梯子等组成单双出口料塔，容量从1吨到30吨不等，或者根据客户要求。

镀锌板料塔，料塔，中转料塔，大容量料塔 粮食饲料的存放设备 养殖料塔 储存料仓生产厂家

公司拥有大型自动化料塔设备，料塔各部件生产流程均经模具化制作一次成型，使各部件组合更标准更准确。料塔材质均采用国内大型钢板厂家生产的热镀锌钢板，双面镀锌层275g/m²，并经钝化出理，大大增强防锈性能，提高抗腐蚀能力。料塔所有螺栓都采用合金高强度热镀锌螺栓，48小时盐雾试验；板横缝、竖缝用泥密封，具有防风防雨、牢固、使用寿命长等优点。

料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面拉扶手可对料塔塔盖自由进行开启和关闭操作。下锥设有有机透明玻璃观察窗，方便适时观测输料情况。料塔爬梯每层台阶坚固防滑，且配有圆形护栏，设计更安全、更人性化。各主要板材为安装组件预留有均匀合适的安装孔，不需要现场打孔，可直接拼装。料塔有多种吨位（2-20吨）可供选择。料塔设备采用品质好、韧度高的弹簧钢；饲料可通过弯道输送到室内。安全、迅速且无质量损失；适用于所有房舍结构；输送能力强，方便快捷。

大大增加了养殖场购置养殖设备的积极性。许多养殖设备在规模化养殖场得到了推广。主要推广的是干燥物料的自动输送和给料系统。干物料自动输送系统的流程是：进料装置到进料车，再到进料塔和管道输送结构，然后到牲畜的进料槽。在整个输送系统中，为了保持进料新鲜、无霉变，养殖料塔成为整个输送系统的重中之重。畜牧场中使用的早期饲料储存容器是由镀锌板和塑料制成的。镀锌塔重量轻，运输方便，但由于隔热性差，易腐蚀，逐渐被淘汰。本发明重量轻，运输安装方便，表面光滑，进料稳定，成本低。但由于其抗老化的性能差、强度低、使用寿命短，已逐渐退出市场。在克服上述缺点的基础上，注塑塔也有自己的缺点：如果单面灯是内光，那么它的外表面是橘。

我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。多年来百牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的温控设备。

养殖料塔对养殖业起到的作用经过十多年的发展，养殖料塔已从原来简单的储物功能发展成为功能较好、成本低、操作方便的新型塔。这样的塔是一种较好的畜牧业设备，考虑了养殖户的燃眉之急。该塔主要用于储存饲料。按材质分类，主要有玻璃钢塔、塑料塔和镀锌塔。塔的容量通常设计为储存2至3天的饲料。如果时间太短，会增加喂食工作量，如果时间过长，饲料不够新鲜。常用塔的容积为3.5吨、5.5吨或7.5吨至10吨。由于塔架通常安装在室外环境中，因此需要具有耐候性、耐腐蚀性和密封性。同时，它们需要具有较好的隔热性能，以免影响饲料质量。现代养殖业机械化、规模化、自动化在近几年得到较快的推广和应用。由于我国对水产养殖的支持，许多养殖设备被纳入农机购置补贴范。

减少人工饲喂时引起母猪的吵闹和跳动、避免由惊吓引起的流产、损伤等。绞龙叶片:采用Q235钢材 机械加工镀锌料塔是现代养殖发展的产物。镀锌料塔又叫饲料储存塔、料塔、是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料。下面来介绍一下镀锌料塔的组成电气系统由304不锈钢制作为了安全起见，采用里外两道门，而且两道门都有锁所有开关电器采用正规厂家电器电盘外型采用防雨设计大大避免了下雨天的安全绞龙设有三处行程开关电盘内设有超载保护装置和漏电保护装置电缆设有电缆线管保护，避免罐车在行走时的摩擦，大大延长了电缆的使用寿命电机采用上海安利YZ新型。国标全铜电机，省电控制系统采用手动、遥控两用大大提高了安全性和平稳性、准确性。

我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。多年来百牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的养殖设备。

目前料塔的市场占有率在北方推广比较普及，受到用户的好评。料塔的日常方法：1.内壁机械光滑处理，卸料顺畅不残留。2.内壁早晚温差不结露水，确保饲料不发霉。3.热镀锌隔热性佳，日晒不产生高温破坏饲料营养素。镀锌板料塔的使用给我们带来了很大的方便，如果您有需要，欢迎和我们联系，镀锌板料塔供应商，我们的料塔一定会帮助您更好的镀锌料塔：由防腐蚀的不锈钢或玻璃钢制成；可以安装在室内或室外，镀锌板料塔选哪家，直接。目前料塔的分类【镀锌料塔，玻璃钢料塔】料塔是近几年为方便养殖用户需求而发展出来的，初的料塔是铁的，后来由山东百牧机械初推出了镀锌料塔。在此以前也有某些单位制作过玻璃钢料塔，总体目的是一样的，将养殖户用的饮料放到料塔。

不破坏饲料营养元素。料塔内壁经过机械抛光处理：表面光滑不堵料，原料为食品级涂层，对猪进食安全卫生，无毒害。设计更安全、更人性化：每层台阶坚固防滑，且配有圆形护栏，特宽通长视窗、清洗能看见塔体一般设计为锥形：全新支架结构设计组装简便，防风，防震，镀锌螺丝以及支架结构使用整体热浸镀锌处理，防锈。摒弃了传统料塔易生锈、易渗漏、左右结构密封困难的缺点。防水防风、隔热抗晒、防风防震。镀锌料塔规格介绍料塔的生产全部采用自动机械化大型设备和大型模具结合，使每个组件的生产都达到了标准化，尺寸更准确，安装更方便。料塔材质均采用国内大型钢板厂家生产的镀锌层 $275\text{g}/\text{m}^2$ 的热镀锌钢板。具有防腐蚀、强度高、使用寿命长的。真正的源头，欢迎各位经销商、采购商、用户等洽谈合作！

全自动镀锌料塔又名饲料储存塔、储料塔，是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料。

结构组成：

料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等部分组成，料塔上部为圆柱体，下部为锥形体，下锥部分有透明孔，可察看料仓料位。

用途：

料塔主要用来储存干粉料或颗粒状配合饲料。

分类：

按制作材料分有：不锈钢储料塔、镀锌板储料塔、玻璃钢储料塔等。

镀锌料塔特点：

1、料塔仓壁用具有张力的钢材制成，且经过电镀涂层处理，使用寿命长。

料塔优点：

1、缓解养殖场招工难度大，用工成本高的问题；

2、定量供食，避免出现人工饲喂采食量不一致，营养不均发育不良现象；

3、减少浪费，提高养殖性能

- 4、美化养殖场，经久耐用；
 - 5、可向里面加药，方便平常和紧张时期的养殖保健和预防用药；
 - 6、方便养殖场的日常管理；
 - 7、封闭式下料设计，能有效减少老鼠苍蝇等对饲料的污染和偷吃；
 - 8、有利于养殖健康和减少饲料浪费，降低养殖成本。
- 2、40°料塔仓顶为料塔提供了更大的强度和容量，还可防雨水进入料仓。
 - 3、料塔底部漏斗形状设计，为饲料输送提供条件。

百牧机械设备是一家集现代化畜牧养殖设备设计研发、制造、配套、安装到售后服务于一体的厂家。我厂致力于为广大畜牧业同行提供现代化畜牧养殖设备整体解决方案。公司拥有丰富的现代化畜牧养殖设备研发金额安装服务经验，所以产品均经过严苛的稳定性和耐久性测试，通过精心设计、精益制造、施工及多方位的售后服务，赢得了广大客户的认可和良好的社会信誉。

目前开发的产品有母猪智能化饲喂系统、猪场自动化供料系统、粪尿分离全自动清粪系统、自动上料系统、猪用产床、保育床、定位栏设备等。公司秉承“为客户创造价值，用服务铸就品牌”的经营理念，以“创畜牧养殖行业百年品牌”为愿景，依托行业的研发团队和设计、安装队伍，形成了从场地规划到整场自动化设备安装配套的现代化畜牧养殖场建设的一站式服务。

- 4、活动仓盖，可在地面上对料仓进行开启、关闭和锁住操作。
- 5、料塔侧梯有防滑设计，不仅安全可靠，还方便观察、安装、维修料塔。

镀锌料塔优点：

镀锌料塔又叫饲料储存塔、料塔，是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，主要用来储存干粉料或颗粒状配合饲料，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料，不少客户咨询镀锌料塔使用优点，旺福养殖设备厂家表示，镀锌料塔采用国内大型钢板厂家生产的275g/m²的热镀锌钢板，具有防腐蚀、强度高、使用寿命长得优点，下面我们就来详细了解下。