

# 料塔安装说明

产品名称	料塔安装说明
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

饲料塔安装与使用：

- 1、按使用说明书要求打好混凝土基础。安装顺序是先固定好塔架，然后由下而上进行组装，直到塔顶，需要安装梯架。
- 2、料塔各部分的接合面应紧密贴牢，中间加毫米厚的橡胶垫密封，保证装配后不渗水。
- 3、料塔破拱装置的齿轮箱在装配时加注黄油润滑。破拱装置联轴节应转动灵活。
- 4、螺栓要拧紧，包边要严实，不得有缝隙，此免渗水。
- 5、料塔使用前，应将破拱装置空转10分钟，待正常后，才可启用。
- 6、料塔电器控制部分按“电器控制图”接线。

饲料储料塔的好处：

- 1、缓解猪场招工难度大，用工成本高的问题；
- 2、定量供食，避免出现每次人工饲喂猪群采食量不一致，个体营养不均发育不良现象；
- 3、减少母猪应激，提高母猪生产性能；
- 4、美化猪场，经久耐用；

- 5、可向里面加药，方便平常和紧张时期的猪群保健和预防用药；
- 6、方便猪场的日常管理；
- 7、封闭式下料设计，能有效减少老鼠苍蝇等对饲料的污染和偷吃；
- 8、有利于猪群健康和减少饲料浪费，降低养殖成本。

1.养殖料塔的生产全部采用自动机械化大型设备和大型模具结合，使每个组件的生产都达到了标准化，尺寸更精确，安装更方便。

2.养殖料塔材质均采用国内大型钢板厂家生产的双面镀锌层275g/m<sup>2</sup>的热镀锌钢板，具有防腐蚀、强度高、使用寿命长的优点。

3.养殖料塔塔身板宽1250mm,可适应1.0-1.5mm不同厚度材料的生产，满足客户的多样要求。

4.养殖料塔所有螺丝均采用8.8级M10高强度热镀锌螺栓，板横缝、竖缝用胶泥密封，具有防风雨、牢固、使用寿命长等优点。

镀锌储料塔又叫饲料储存塔、料塔，是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料。

结构组成料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等部分组成，料塔上不为圆柱体，下部锥形体，下锥部分设有观察孔，可察看料仓料位。

料塔主要用来储存干粉料或颗粒状配合饲料。按制作材料分有：镀锌料塔、碳钢储料塔、玻璃钢储料塔等。

此外，储料塔的容积大小也不同，根据容积分储料塔还可分很多型号。

镀锌板料塔的安装注意事项：

- 1、镀锌板料塔宜安装在高出地面100mm以上的混凝土基础上，水泵、风机应按要求另作混凝土基础。
- 2、镀锌板料塔运输安装时要注意保护，不得碰损机体及部件。
- 3、镀锌板料塔出厂时，本厂根据具体情况，采用分段包装运输，由本厂派员到现场安装调试。
- 4、镀锌板料塔安装和工作在室外的，冬季应对底部水池部位注意防冻。
- 5、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液位标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
- 6、使用时应先开循环水泵2~3分钟，再开鼓风机，停机时，应先停鼓风机1~2分钟后，再停循环水泵。
- 7、应根据使用情况定期检查塔底部水池内液体酸性浓度及排出气口气体净化程度，超出标准时，应更换底部水池中的吸收液。
- 8、本设备一年半至二年应做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的堵塞情况，并对其进行清洗

养殖镀锌料塔在日常生活中要做到维护保养：

我们现在养殖业经常会使用到养殖镀锌料塔，该产品给我们带来了不少的帮助，下面我们就来介绍一下怎么维护养殖镀锌料塔：

- 1.工作人员要经常给养殖镀锌料塔的内壁机械光滑处理，养殖镀锌料塔特点，卸料顺畅不残留。
- 2.养殖镀锌料塔内壁早晚温差不结露水，养殖镀锌料塔价格，确保饲料不发霉。
- 3.并且我们养殖镀锌料塔热镀锌隔热性佳，日晒不产生高温破坏饲料营养素。