

sindin 等离子清洗设备 昆山等离子

产品名称	sindin 等离子清洗设备 昆山等离子
公司名称	东莞市晟鼎精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇怀雅路235号
联系电话	4001380868 18028282170

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市晟鼎精密仪器有限公司

表面性能清洗处理系统设计用于线路板的外部处理，用于与其他管道，器械，外壳等的性接合。是生产导管必需品。等离子清洗机利用电晕处理器，等离子表面处理机品牌，改变被处理材料的表面性能，从而提高附着效果，在粘合剂，涂料和油墨之间形成牢固的粘合。任何高达0.375直径的管子都可以放置在固定夹具中，以便接受大约1.25长度的均匀和温和的表面处理。作为一种紧凑，等离子清洗设备，独立的表面性能处理系统，包括集成发电机，变压器，电极组件，等离子清洗机清洗原理，夹具和真空处理腔体，过滤器。该系统由PLC控制，具有人机界面（HMI）的操作员控制台，包括：具有状态菜单的单色触摸屏，运行时间日志，服务时间日志和闹钟/故障排除屏幕

真空等离子清洗表面性能处理系统的优势-达因特智能

作为一种紧凑，独立的表面性能处理系统，达因特真空等离子清洗机，紧凑而耐用的铝合金柜可容纳发电机和变压器，真空腔体从2升到500升境外可订制.

达因特真空等离子清洗机，紧凑而耐用的铝合金柜可容纳发电机和变压器，真空腔体从2升到500升境外可订制。

等离子清洗机通过外部控制，昆山等离子，开关控制和智能故障监控系统的界面易于使用。固态控制

发电机具有内置的处理定时器，可在前面板上启动和调节。所有真空等离子产品都是在东莞长安设计，制造及生产出货，我们提供一条龙的销售今后服务团队。作为一种紧凑，独立的材料表面性能处理系统，能够处理大多数三维塑料部件，线路板，手机外壳等等。任何非金属物品可以接收所有暴露区域的均匀活化处理，同时在改进聚乙烯和聚部件的表面能方面非常成功。

典型的等离子清洗机应用：

?粘接前进行表面清洁。

?喷漆前进行表面清洁。

?涂层前进行表面清洁。

?组装前的表面清洁。

?创建亲水表面。

?创建疏水表面。

?减少摩擦（交联）。

?消除表面污染。

?表面消毒。

?增加生物相容性。

?焊接前进行表面清洁。

?去除焊剂。

?引线键合之前的表面准备。

大气等离子清洗机的主要优点：

?统一和可重复的处理。

?完全控制的过程环境。

?快速有效的活化过程。

?清洁和干燥的过程。

?低运营成本。

?低能耗。

?易于集成到生产设施。

?环境友好。

?没有阴影。

?非常高的能量密度。

?率比率。

?洁净室兼容性。

?多功能设备。

?操作方便。

sindin(图)-等离子清洗设备-昆山等离子由东莞市晟鼎精密仪器有限公司提供。东莞市晟鼎精密仪器有限公司(www.sindin.com.cn)是广东东莞,专用仪器仪表的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在晟鼎精密领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创晟鼎精密更加美好的未来。