

台达UPS电源 台达GES-RT10K 台达不间断电源9000W

产品名称	台达UPS电源 台达GES-RT10K 台达不间断电源9000W
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:GES-RT10K 规格:9000W
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

台达UPS电源 台达GES-RT10K 台达不间断电源9000W

台达UPS电源 台达GES-RT10K 台达不间断电源

台达 UPS RT系列5K,7K,11K技术说明书

1,在线式RT系列5K,7K,11K UPS性能及特点

u 双变换在线式

u 具有1 1冗余并机功能

u 具有共用 电池组功能

u 超薄设计,适用于19"标准网络机柜, 也可站立或卧倒放置

- u 输出过载能力强

- u 高整机效率 (>91%)

- u 宽广的输入电压范围 (100V-300V)

- u 使用者亲善之LCD使用界面

- u 短路保护设计与防雷击保护

- u 可搭配电力监控软件,对UPS作网络及远端监控

- u 可作热备份规划

- u 人性化的设计,LCD控制面可依放置位置不同,调整到较佳角度

- u 长延机具充电电流

2,在线式RT系列5K,7K,11K UPS性能及特点说明

双变换在线式设计

可以完全过滤并消除输入电源端的所有突波及干扰噪声,由UPS供应纯净的正弦波给用户的重要设备,并保证在市电掉电或复电时,输出电压为零时间中断.

高整机效率(>91%)

效率大幅提高至91%以上,和传统UPS只有75-85%的整机效率相比,本产品能更有效的运用电能效率,并节省电费。

宽广的电压输入范围(100~300V)

宽广的输入电压范围可充分因应电力极端恶劣不稳定之地区使用;智能型输入电压范围,使本机可依不同负载程度而有不同输入电压值(100-156V可承受70%负载;156-300V 可承受负载)

充分因应电力极端恶劣不稳定之地区使用