

尼克斯QNix9500PFe/NFe3分体涂层测厚仪

产品名称	尼克斯QNix9500PFe/NFe3分体涂层测厚仪
公司名称	南京南拓检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德国尼克斯 型号:QNix9500PFe/ 产地:进口
公司地址	南京市江宁区麒麟街道悦民街128号东方红郡花园20幢520室
联系电话	025-52119660 17372279660

产品详情

尼克斯QNix9500PFe/NFe3分体涂层测厚仪

产品概述：

分体两用可更换探头，采用了玻璃纤维加强型三层注塑外壳，可以有效吸收外界磕碰，保护内部液晶及电子器件，可满足任何场合的检测需求。

尼克斯QNix9500PFe/NFe3分体涂层测厚仪

特点：

高精度测量确保质量结果有效

全范围内高精度测量

测量结果高重复性

探头内带温度补偿

保证曲面和小工件上的测量精度

在粗糙、平滑和曲面基体上轻松标定

实固耐用的防护满足恶劣条件下，长期使用

内含玻璃纤维，由符合IP64的5组件组成

可防水防光

三层防震保护

LCD透窗玻璃防划伤，防化学（H6级）

工作温度-20 -70

带防尘膜的不锈钢探头

利用人体工程学的设计节省时间可快速连续使用而不疲劳

超限指示，直接显示于液晶及探头上的LED灯

高亮24寸液晶，可70°角查看

在阳光下可自动或手动调节液晶亮度至*佳效果显示

大尺寸触感按键及低重中

翻转显示0°，90°，180°，270°

灵活及可扩展性

主机可适配Fe(铁基)，NFe(非铁基)，Fe/NFe(铁基/非铁基) 双用探头

主机可适配其它各类探头

既可配一体探头，也可配分体探头

快速便捷即插即用更换探头

快速适配满足不同需求

易于用户理解的友好界面直观可操作节省时间和**

简单的标定用于标准使用

主机和电脑软件靠直观菜单引导，三步可达报告

自定义按键，可快速直达的单一操作

标准预先配置

尼克斯QNix9500精密涂层测厚仪型号：

基本功能	基本型QNIX9500	增强型QNIX9500P	增强+型QNIX9500P
彩色LCD液晶	X	X	
可调显示分辨率			

自动亮度调节

手动亮度调节

翻转显示 0° , 90° , 180° ,
 270° 自动或手动

测量声音提示

$\mu\text{m}/\text{mil}$ 转换

换电池不丢失设置及时间和日期

统计值显示

显示统计图示

在线测量 (显示在PC上)

自定义热键

固定