

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机

产品名称	全自动数控刀具碳氢超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	850000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD-DJQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机是一台全自动，清洗过程由微机控制，4个由不锈钢材质制作的超声波清洗槽、超声精洗槽、超声漂洗槽、、真空干燥槽、上下料装置的一条连续工作的装置。操作者将装有工件的清洗篮放置在进料输送辊道上，机械手将清洗篮依次送往各工序段，对工件进行一系列超声粗洗、超声精洗、漂洗、真空干燥等，然后转入转入下道工序。

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机采用抛动式清洗方式，在清洗的同时，工件不断上下运动，大大提高清洗效果，高品质精密洗净；采用真空减压脱气洗净装置，能使工件的毛细孔中的污垢迅速地被抽出，同时加上迅速上下抛动，使工件完全清洗乾淨；清洗物件上水性、油性污垢（特别是有盲孔和缝隙、小工件），且有防锈功能；采用真空干燥工艺，彻底快速干燥。碳氢化合物真空超声波清洗机拥有高稳定性，降低成本，环保、安全，符合ISO14001要求。

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机特点：

电动全工位提升架的提升工件与上下摇动清洗。

缸面气动移动式运输工件，提升重量大，移动平稳，结构先进合理

循环式滤筒，自动输送工件篮架，完成连续流水化作业

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机隧道式干燥箱，工件完全干燥

储液箱分油系统及PH值测试、声、光提示加清洗剂

PLC全程序控制及触摸屏人机界面操作

全封闭设计，完整的抽风系统，清洗环境洁净。

采用304/316#不锈钢成型、坚固耐用

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机一体化多段流程设计、适合批量洗净要求；

机器配有干燥系统

机器配有过滤循环功能

功能全面、洗净效果有保证

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机安装简便、操作容易、安全可靠

可按客户要求设计及订造非标规格/尺寸

适用行业：(清洗时间可调,以实际生产情况来设定)适合行业：五金制品、冲压件

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机技术参数：

主机外形尺寸：LxWxH (mm) 5800 × 2000 × 3000

设备占地尺寸：LxWxH (mm) 7800 × 4200 × 3100

设备净重量：5500Kg

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机运行方式

清洗零件人工装、出洗篮

清洗篮人工上、下进出料道

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机清洗过程自动搬送、清洗、干燥，连续自动运行

进出料方向：左进右出 设备电源要求：三相五线制 50HZ AC 380V ± 10%

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机设备额定功率：50KW (加热器总功率：30KW ，超声波总功率：2.88KW)

冷水机组功率：15HP (风冷式)

压缩空气需求：干燥、清洁的压缩空气，压力 0.5Mpa流量：约600L/min

机械手臂规格：单臂式

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机机械手臂最大载重：MAX 30KG

清洗液首次加入量：碳氢清洗剂650L+脱水剂120L

真空减压蒸汽发生器兼蒸馏再生回收机：100L/h

全自动数控刀具碳氢超声波清洗机清洗工作节拍：约4.5min/篮 备注：连续出料时

设备连续运行工作制：MAX 22h/天

运行噪声：80dB（设备周边1米处）

设备颜色：标准，机架天蓝，外封板电脑白