

12KW大泽动力水冷柴油发电机

产品名称	12KW大泽动力水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW大泽动力水冷柴油发电机三相静音柴油发电机组在使用的过程中，由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要，柴油机压缩比很高。热效率和经济性都要好于汽油机，同时在相同功率的情况下，柴油机的扭矩大，功率时的转速低，三相静音柴油发电机适合于载货汽车的使用。12KW大泽动力水冷柴油发电机但柴油机由于工作压力大，要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度，所以柴油机比较笨重，体积较大；柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高，所以成本较高；

三相静音柴油发电机具有燃烧很好、噪音低的显著优点。发动机的优点是功率大、经济性能好。发动机的工作过程与发动机有许多相同的地方，每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个行程。

12KW大泽动力水冷柴油发电机提高发电机组的可靠性，进行各种需要的可靠性试验，对于我们军代表来说尤为重要。

型号TO16000ETX

发电机参数

额定功率： 12KVA

备用功率： 12.5KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： F级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸： 1250*650*760（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽三相静音柴油发电机以适应多种需要，将的计算机和微电子技术引入机组的自动控制部分，使机组能实现自启动、自动检测运行状态并整定和调整运行参数至佳值、自动诊断和自动处理故障以及自动并车和自动转移负载，能进行远程智能监控。

- 1、铜线强劲发电机，动力强劲，寿命长、性能稳定。
- 2、发动机油门自动调节，环保节能省油，时时刻刻为您省钱。
- 3、机组自励恒压，电压稳定，不须另配稳压器，很好保护电器。
- 4、好的配件，好的生产流水线，造就了质量稳定的产品。