

工业用 橡胶密封件 量大价优

产品名称	工业用 橡胶密封件 量大价优
公司名称	海宁市建中橡胶有限公司大利分公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:密封件 材质:硅胶
公司地址	马桥街道先锋村先锋小区
联系电话	0086 0573 87766449 15988321207

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	密封件
材质	硅胶	作用	固定密封
品牌	大利	型号	根据你的要求
样品或现货	样品	是否标准件	非标准件
使用温度	-60-250 ()	是否进口	否
适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、釜、油缸	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

橡胶分为天然橡胶和合成橡胶。天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，当这种橡胶树的表皮被割开时，就会流出乳白色的汁液，称为胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶。

合成橡胶是由人工合成方法而制得的，采用不同的原料（单体）可以合成出不同种类的橡胶。用型橡胶的综合性能较好，应用广泛。主要有：天然橡胶。从三叶橡胶树的乳胶制得，基本化学成分为顺-聚异戊二烯。弹性好，强度高，综合性能好。异戊橡胶。全名为顺-1，4-聚异戊二烯橡胶，由异戊二烯制得的高顺式合成橡胶，因其结构和性能与天然橡胶近似，故又称合成天然橡胶。丁苯橡胶。简称sbr，由丁二烯和苯乙烯共聚制得。按生产方法分为乳液聚合丁苯橡胶和溶液聚合丁苯橡胶。其综合性能和化学稳定性好。顺丁橡胶。全名为顺式-1，4-聚丁二烯橡胶，简称br，由丁二烯聚合制得。与其他通用型橡胶比，硫化后的顺丁橡胶的耐寒性、耐磨性和弹性特别优异，动负荷下发热少，耐老化性能好，易与天然橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等并用。

特种型橡胶指具有某些特殊性能的橡胶。主要有：氯丁橡胶。简称cr，由氯丁二烯聚合制得。具有良好的综合性能，耐油、耐燃、耐氧化和耐臭氧。但其密度较大，常温下易结晶变硬，贮存性不好，耐寒性差。丁腈橡胶。简称nbr，由丁二烯和丙烯腈共聚制得。耐油、耐老化性能好，可在120 的空气

中或在150℃的油中长期使用。此外，还具有耐水性、气密性及优良的粘结性能。 硅橡胶。主链由硅氧原子交替组成，在硅原子上带有有机基团。耐高低温，耐臭氧，电绝缘性好。 氟橡胶。分子结构中含有氟原子的合成橡胶。通常以共聚物中含氟单元的氟原子数目来表示，如氟橡胶23，是偏二氟乙烯同三氟氯乙烯的共聚物。氟橡胶耐高温、耐油、耐化学腐蚀。 聚硫橡胶。由二卤代烷与碱金属或碱土金属的多硫化物缩聚而成。有优异的耐油和耐溶剂性，但强度不高，耐老化性、加工性不好，有臭味，多与丁腈橡胶并用。此外，还有聚氨酯橡胶、氯醇橡胶、丙烯酸酯橡胶等。