

智能安全工具柜价位 普通安全工具柜价位 除湿安全工具柜价位

产品名称	智能安全工具柜价位 普通安全工具柜价位 除湿安全工具柜价位
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:悦明 型号:2000*800*450 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

智能安全工具柜价位 普通安全工具柜价位 除湿安全工具柜价位

悦明安全工具柜

智能安全工具柜价位

安全工具柜特点：

- (1) 柜体材质为冷轧钢板，卷压成型，钢板厚度1.2mm，柜体自重75公斤，保证承重强度和站立稳定性。
- (2) 柜体表面为静电防腐喷塑工艺，颜色为驼灰色，柜门装有通体透明钢化玻璃，透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具，便于您的管理。
- (3) 柜体外形规格：高*宽*厚2000*800*450（mm），移动灵活，便于摆放，柜体空间可加红外线除热除湿器。
- (4) 柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间，归类分组设计，为了工器具量身定做，分类有序，整齐存放。
- (5) 除湿能力出众，运行稳定，噪音低、湿升小、故障率低，基本上可实现免维护或少维护，可适应快速重复使用的需要，及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理
- (6) 控制测量、量程广，能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据
- (7) 操作简单可靠，可切换自动/手动控制，在自动状态下可根据事先设定的参数运行，并可根据外部

环境温度的变化自动调节柜内温度上限，以确保柜内工具取用时不结露。

(8) 有的过热保护装置，可控制柜内温度高不超过42℃，确保柜内存放的安全用具不会因长期高温从而破坏其他绝缘性能，保证其长期可靠实用。

(9) 采用独特的柜内循环风道进行空气的强近对流，快速造就一个温度均衡的内部环境

(10) 安全工具柜具备完善的安全保护措施，接地可靠，柜内设有漏电保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度 20MΩ，交流耐压2000V/2min,确保使用者人身安全。

普通安全工具柜价位

安全工具柜技术参数

(1) 尺寸：2000*800*450；;2000*1100*600mm

(2) 工作温度：-10℃ ~+45℃

(3) 工作湿度：≤95%

(4) 海拔高度：5000m以下

(5) 工作电压：220V ± 10%/50HZ

(6) 系统功耗：≤300W

(7) 除湿装置：专用除湿

除湿安全工具柜价位

1.本产品符合DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》标准规定的要求。

2.工具柜外形尺寸；高2米 宽80厘米柜体厚45厘米，可根据客户实际要求定做。

3.柜子钢板进口冷轧钢板

板厚0.8mm、1mm、1.2mm、1.5mm(收货方较远地方建议用1.0mm板材以免运输变形，影响使用)

4.柜子前面为钢化透明玻璃，能看到柜内摆放工具，也可做铁门，

5.柜体颜色 静电喷涂 银灰色。

6.柜内隔板能去能加上下可调。

7.智能工具柜 就是在柜内加红外线机自动控制，柜体上面有仪表显示柜内 温度湿度（此功能另收费）

8.以上不含税，含税加税点。

9.柜子体积较大都是汽运物流发货都能到达。

