# 智能安全工具柜价位 普通安全工具柜价位 除湿安全工具柜价位

产品名称	智能安全工具柜价位 普通安全工具柜价位 除湿安全工具柜价位		
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司		
价格	1150.00/台		
规格参数	品牌:悦明 型号:2000*800*450 产地:河北		
公司地址	中储广场F座		
联系电话	0311-17717786232 17717786232		

## 产品详情

## 智能安全工具柜价位 普通安全工具柜价位 除湿安全工具柜价位

### 悦明安全工具柜

#### 智能安全工具柜价位

#### 安全工具柜特点:

- (1)柜体材质为冷轧钢板,卷压成型,钢板厚度1.2mm,柜体自重75公斤,保证承重强度和站立稳定性。
- (2) 柜体表面为静电防腐喷塑工艺,颜色为驼灰色,柜门装有通体透明钢化玻璃,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具,便于您的管理。
- (3)柜体外形规格:高\*宽\*厚2000\*800\*450(mm),移动灵活,便于摆放,柜体空间可加红外线除热除湿器。
- (4)柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间,归类分组设计,为了工器具量身定做,分 类有序,整齐存放。
- (5)除湿能力出众,运行稳定,噪音低、湿升小、故障率低,基本上可实现免维护或少维护,可适应快速重复使用的需要,及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理
- (6)控制测量、量程广,能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据
- (7)操作简单可靠,可切换自动/手动控制,在自动状态下可根据事先设定的参数运行,并可根据外部

环境温度的变化自动调节柜内温度上限,以确保柜内工具取用时不结露。

- (8)有的过热保护装置,可控制柜内温度高不超过42 ,确保柜内存放的安全用具不会因长期高温从而破坏其他绝缘性能,保证其长期可靠实用。
- (9) 采用独特的柜内循环风道进行空气的强近对流,快速造就一个温度均衡的内部环境
- (10)安全工具柜具备完善的安全保护措施,接地可靠,柜内设有漏电保护装置,电源输入端与柜体绝缘强度 20M ,交流耐压2000V/2min,确保使用者人身安全。

#### 普通安全工具柜价位

### 安全工具柜技术参数

(1)尺寸:2000\*800\*450;;2000\*1100\*600m

(2) 工作温度:-10 ~+45

(3) 工作湿度: 95%

(4)海拔高度:5000m以下

(5) 工作电压: 220V ± 10%/50HZ

(6)系统功耗: 300W

(7)除湿装置:专用除湿

#### 除湿安全工具柜价位

- 1.本产品符合DL/7 1145-2009《绝缘工具柜》标准规定的要求。
- 2.工具柜外形尺寸;高2米宽80厘米柜体厚45厘米,可根据客户实际要求定做.
- 3.柜子钢板进口冷轧钢板

板厚0.8mm、1mm、1.2mm、1.5mm(收货方较远地方建议用1.0mm板材以免运输变形,影响使用)

- 4.柜子前面为钢化透明玻璃,能看到柜内摆放工具,也可做铁门,
- 5.柜体颜色 静电喷涂 银灰色。
- 6.柜内隔板能去能加上下可调。
- 7.智能工具柜 就是在柜内加红外线机自动控制 ,柜体上面有仪表 显示柜内 温度湿度(此功能另收费)
- 8.以上不含税,含税加税点。
- 9.柜子体积较大都是汽运物流发货都能到达。