武汉C型钢批发 武汉建大威坤钢

产品名称	武汉C型钢批发 武汉建大威坤钢
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区 17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

产品详情

- 1、C型钢和Z型钢的特点。
- a、Z型檩条因为弱轴方向的惯性距比同类的C型檩条大,武汉C型钢批发,所以它的整体性比C型檩条要好。
- b、因为在连接处要牢固搭接,这样搭接后就成为连续檩条,而C型檩条只能按简支檩条计算。
- c、Z型檩条要比C型檩条小,可以节约材料,降低造价。但安装及运输较C型檩条复杂。
- d、C型钢一般适宜于坡度平缓的屋面;而Z型钢适宜于坡度大于1/4的屋面。
- 2、C型钢和Z型钢的选用问题。
- a、一般屋面荷载较大、C型檩条计算困难或算出的结果需选用超大的C型檩条时,考虑用Z型檩条。
- b、有较大的基本风压的地区,檩条计算此时常常由风吸力控制,此时若用C型檩条计算困难时也可选用 Z型檩条。

C型钢应力:

跟其他冷弯型钢一样,冷弯C型钢生产过程中面临的问题就是内应力的问题,由于材料存在较大的内应力,一旦投入使用的话就有可能会发生变形,从而影响其使用效果。这些应力从何而来呢?

冷弯C型钢的应力没有办法避免,在冷弯C型钢的开卷、滚剪、闭卷等工艺过程中,都会增加一定的内应力,的就是通过机械强制变形导致冷弯C型钢具有一定的应力。除此之外,冷弯C型钢如果没有喷涂底漆

,那么除锈和钝化工艺也将会使得它的内应力释放出来,造成弯曲和扭变。

在没有办法避免的情况下,就只能通过合理的操作来减少应力的产生,作为生产厂家和用户而言,也要重点关注这方面的问题,确保冷弯C型钢能被广泛的运用。

C型钢种类:C型钢品种繁多,从截面形状分,有开口的、半闭口和闭口的,主要产品有冷弯槽钢、角钢、Z型钢、冷弯波形钢板、方管、矩形管,电焊异型钢管、卷帘门等。通常生产的C型钢,厚度在6mm以下,宽度在500mm以下。中国常用规格有等边角钢(肢长25~75毫米)、内卷边角钢(肢长40~75毫米)、槽钢(高25~250毫米)、内卷边槽钢(高60~250毫米)、卷边Z形钢(高100~180毫米)等400多个规格、品种。产品广泛用于矿山、建筑、农业机械、交通运输、桥梁、石油化工、轻工、电子等工业。 武汉C型钢批发-武汉建大威坤钢(在线咨询)由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。武汉C型钢批发-武汉建大威坤钢(在线咨询)是武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:秦总。