

施耐德接触器 丙通MRO 施耐德

产品名称	施耐德接触器 丙通MRO 施耐德
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

APCRS电池

APC RS电池

特性

这种的桌面计算机备用电池可为计算机提供的保护。全功能的APC RS具有可达4个的具有自动电压调节（AVR）功能的备用电池插座，施耐德断路器，使您能够在即使是频繁的限电和电力骤降的情况下也能完成工作，在您需要的时候能够保持75分钟的电池供电。对于不储存或不处理信息的打印机和其他设备，可有三个插座提供浪涌保护。电话数据线浪涌保护能够防止浪涌通过电话、ISDN或ADSL线路进入。

优势

Marketing Features
LED status indicators - 便于迅速理解的显示 UPS 状态的可视指示灯，以便快速响应。
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR) - 自动校正高电压和低电压状况，施耐德隔离开关，使您在电压不足或过压时不需电池放电就可以顺利工作。这将节约电池寿命，增加正常运行时间，并提高生产率
USB connectivity - USB 兼容性和连通性确保可以快速、简便地安装免费的 PowerChute 个人版软件。使用方便性
有声报警 - 提供改变市电和UPS电源条件的通知
LED 状态指示灯 - 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。不用工具更换电池 - 可迅速便捷地更换电池
自动自检 - 定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。可调节的电压变压点 - 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命化。可调整电压灵敏度 - 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到性能的能力
智能电池管理 - 通过智能、的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。经安全机构的认证 - 产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。数据线浪涌保护 -

为所连接的设备提供数据线电源浪涌保护。

广州市丙通电子元件有限公司

MasterpactMTZ空气断路器

Masterpact MTZ空气断路器

数字化空气断路器 630~6300A

传承30年Masterpact传奇，全新Masterpact
MTZ空气断路器重新定义面向未来的行业标准，更给您带来驾驭未来的数字化体验

特性

电流范围：630-6300A

工作电压：415/690/1150V

极数：3P/4P

分断能力：50-150kA

短时耐受：42-85kA

优势

1>无限互联互通

2>精准测量

3>随时随地升级

4>无惧严酷环境

5>架构无缝兼容

6>便捷安装调试

7>绿色环保承诺

应用

凭借Masterpact MTZ空气断路器的优异性能，将助力商业与公共建筑、工业、OEM、电力、交通、数据中心、住宅、石油、水处理等行业客户优化项目初始投资，提升数字化运维效率，满足未来资产可扩展等需求，进一步提升行业竞争力，加速数字化转型。

广州市丙通电子元件有限公司

Com"X Box 物联网网关

贯通设备端与云端 打造配电全路无限物联

从以太网架构中高速采集设备状态，测量数据，传输信息到云端。高可靠芯片计算动力，施耐德，高速处理离散数据。云端接口通过第三方安全检测，支持设备安全登陆，安全管理，数据传输安全通道。贯通设备端与云端，从断路器到母线，从能效到温度的无限物联

特性

收集并存储多达64种现场设备的数据，且与以下任意一种相连：以太网（TCP/IP）。Modbus串行网络（32个设备）。嵌入式数字及模拟输入。内嵌式的能源管理软件;Com"X在整个站点为终端用户提供能源使用的可视情况。一旦Com"X连接至局域网，通过任何一个标准的web浏览器即可登录一些页面（无需插件或附件组件）。这些网页以表格和摘要的形式显示实时数据，除此之外，用户可以通过柱状图或趋势图得到有关历史数据的简单分析。Com ' X 500可采集任一Modbus TCP或串联设备的数据，或是任意脉冲仪表，执行器和模拟量传感器，并作为小型系统的主机处理能源数据

.自动获取已连接的设备;以太网（2路端口）、Wi-Fi和GPRS;协议：HTTP、HTTPS、FTP、SMTP带代理管理;支持以CSV文件格式数据导出;通过内置网页快捷配置;通讯中断时具有数据存储机制;本地备份配置参数;

优势

Com ' X 500可采集任一Modbus TCP或串联设备的数据，施耐德接触器，或是任意脉冲仪表，执行器和模拟量传感器，并作为小型系统的主机处理能源数据.自动获取已连接的设备;以太网（2路端口）、Wi-Fi和GPRS;协议：HTTP、HTTPS、FTP、SMTP带代理管理;支持以CSV文件格式数据导出;通过内置网页快捷配置;通讯中断时具有数据存储机制;本地备份配置参数;

应用

数据发布;网关;

广州市丙通电子元件有限公司

施耐德接触器-丙通MRO(在线咨询)-施耐德由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司位于广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前丙通MRO在电子、电工项目合作中享有良好的声誉。丙通MRO取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。丙通MRO全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。