

丽水服装厂洗涤污水处理设备

产品名称	丽水服装厂洗涤污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

服装水洗厂污水处理设备

- 1、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。

详细介绍

公司全体员工将本着“科技，质量，顾客至上，诚信为本”的经营方针和“真诚务实，开拓创新”的企业宗旨，全力为你服务，为我们能拥有同一片蓝天而努力！

服装水洗厂污水处理设备流程说明：

1.格栅：

生产排放的污水经管网系统汇集后，经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。

2.污水调节池：

用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统，可提高整个系统的抗冲击性，及减少污水在厌氧状态下的恶臭味，同时可减少后续处理单元的设计规模，污水池内设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。

3.缺氧池：

在缺氧池内设置弹性填料，用于拦截污水中的细小悬浮物，并去除一部分有机物。回流后的硝化液在缺氧池此得到反硝化脱氮，提高了污水中氨氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。

4.接触氧化池：

原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。本公司在接触氧化段采用移动床生物膜反应器工艺，具有容积负荷高、脱氮能力强、运行能耗低、剩余污泥少、维护方便等优点。

5.斜板沉淀池：

沉淀悬浮污泥，降低后段过滤器的负荷，延长其反冲洗周期。

服装厂污水处理设备规格表

一、概述

现在不管是穿的还是用的，带颜色的布料都是经过印染的，印染技术是我们的生活变得更加丰富多彩，但是印染行业发展，所产生的污水却也始终是危害环境的难题。

我们公司针对各种布料的印染情况，研发了一系列污水处理设备，因为我们是生产厂家，价格合理，质量有保证，买到就是赚到！

欢迎电话咨询，来厂考察，您的主动不仅能解决您的水污染问题，跟会有想不到的优惠哦~

二、设备简介

印染的每个过程基本上都会产生废水，总的来说印染污水是一大类污水，印染种类多，情况比较复杂，多含染料助剂，污水有色，不同印染污水有一定差别。

我们这里主要讲一下气浮机在印染污水方面的。

简介服装厂污水处理设备规格表

气浮机主要通过产生大量微小的气泡，附着在水中难以沉淀的悬浮物上，形成一种比水密度小的状态从而悬浮在水面上，然后通过刮板刮掉悬浮物，从而实现固液分离。主要应用在食品、养殖、屠宰、餐饮、造纸、印染、炼油、酿造以及其他与之类似的污水处理上。

其原理我们从上述简介中就可以看出。

设备主要结构包括：箱体、释放器、均布器、污水管、出水管、污泥槽、刮泥系统等组成。

设备性能特点：

a、悬浮物去除率高达99.5%。

b、进出水都是静态的，出水稳定。

- c、浮渣清理速度快，隔离排除，水体扰动小。
- d、运行过程中，池底自动清洗。
- e、设备可随水量的变化调节。
- f、设备占地面积小，轻巧，拆卸安装方便。服装厂污水处理设备规格表
- g、效率高。

以上是关于气浮机的简单介绍，想要采购设备、或者想要了解更多，欢迎来电咨询，到厂考察！

三、售后

质保一年，终生维修。

保质期内，免费维修

质保期过后，视情况收取适当费用。

欢迎来电咨询、选购。