

JIS日标等边角钢25x25x3 参照表

产品名称	JIS日标等边角钢25x25x3 参照表
公司名称	上海尼洛金属材料有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:JIS G3192-20 数量:货源充足
公司地址	浦东新区枣庄路667号421室
联系电话	021-66166013 15981519066

产品详情

JIS日标等边角钢25x25x3 参照表

日标等边角钢理论重量规格表

执行标准：JIS G3101-2014

可提供材质：SS400/A36

产品名称 规格 米重

日标等边角钢 25*25*3 米重1.12KG

日标等边角钢 30*30*3 米重1.36KG

日标等边角钢 40*40*3 米重1.83KG

日标等边角钢 40*40*5 米重2.95KG

日标等边角钢 45*45*4 米重2.74KG

日标等边角钢 45*45*5 米重3.38KG

日标等边角钢 50*50*4 米重3.06KG

日标等边角钢 50*50*5 米重3.77KG

日标等边角钢 50*50*6 米重4.43KG

日标等边角钢 60*60*4 米重3.68KG

日标等边角钢 60*60*5 米重4.55KG

日标等边角钢 65*65*5 米重5.00KG

日标等边角钢 65*65*6 米重5.91KG

日标等边角钢 65*65*8 米重7.66KG

日标等边角钢 70*70*6 米重6.38KG

日标等边角钢 75*75*6 米重6.85KG

日标等边角钢 75*75*9 米重9.96KG

日标等边角钢 75*75*12 米重13KG

日标等边角钢 80*80*6 米重7.32KG

日标等边角钢 90*90*6 米重8.28KG

日标等边角钢 90*90*7 米重9.59KG

日标等边角钢 90*90*10 米重13.3KG

日标等边角钢 90*90*13 米重17KG

日标角钢是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。执行标准：JIS3101-2014，牌号：SS400、SS490等，等边角钢的

两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“65×65×6”，即表示边宽为65毫米、边厚为6毫米的等边角钢。也可用型号表示，型号是边宽的厘米数，如6.5#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸，因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全，避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。

钢材资讯：现在工业上对于线材的使用质量的要求越来越高,因此线材一般用普通碳素钢和优质碳素钢制

成。也就是普通线材和优质线材的区分。

普通线材,它是由Q195、Q215、Q235普通碳素钢热轧面成,公称直径为5.5-14.0mm,主委用于建筑、拉丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。

优质线材,指供应优质碳素结构钢热轧盘条。如08F、10、35Mn、50Mn、65、75Mn等。主要用作钢丝等金属制品的原料及其它结构件,其它优质钢轧制的线材。习惯上8mm以上列入优质型材,8mm以下列入金属制品。(来源:中华标准件网)