

POM 韩国可隆KOCETAL K700 高流动POM 薄壁制品

产品名称	POM 韩国可隆KOCETAL K700 高流动POM 薄壁制品
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国可隆 型号:K700 产地:韩国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：POM(聚甲醛) K700 韩国可隆KOCETAL 塑胶原料

特性：耐高温，耐磨，高流动

用途：薄壁制品

加工方法：注塑

参数：比重：1.41无 吸水率：0.22% 收缩率：2.0% 熔指：27.0g/10 min 弯曲强度：930kg/cm

POM被广泛用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮；录音录像带的轴承；各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、洗浴盆零件；开关键盘、按钮、音像带卷轴；温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；另外可作为冲浪板、帆船及各种雪撬零件，手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环；医疗器械中的心脏起搏器；人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等。

塑胶原料有限公司长期大量供应美国杜邦、日本宝理、韩国工程、台湾台丽钢POM赛钢料，主要包括：

POM牌号描述

POM日本宝理DURACON AW-01 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 HB

POM日本宝理DURACON CH-10 导电性 耐摩擦磨耗 · 碳纤维增强 HB

POM日本宝理DURACON CH-15 玻璃纤维增强15%增强

POM日本宝理DURACON CH-20 抗蠕变性HB

POM日本宝理DURACON CP15X 抗蠕变性

POM日本宝理DURACON EB-08 导电性 防静电

POM日本宝理DURACON EB-10 阻燃HB

POM日本宝理DURACON ES-5 阻燃HB

POM日本宝理DURACON EW-02 阻燃HB

POM日本宝理DURACON EP15X 挤出成型熔融押出向け HB

POM日本宝理DURACON GB-25R 低翘曲 HB

POM日本宝理DURACON GH-10 玻璃纤维增强10%增强 相当于 HB

POM日本宝理DURACON GH-20 玻纤20%增强 · 高强度 · 高刚性 HB

POM日本宝理DURACON GH-25 玻纤25%增强 · 高强度 · 高刚性 阻燃HB

POM日本宝理DURACON GH-25D 玻纤25%增强 · 高流动性 · 高强度 · 高刚性 HB 低翘曲

POM日本宝理DURACON GM-20 低翘曲 HB 高刚性

POM 韩国可隆 K100

POM 韩国可隆 K100HS

POM 韩国可隆 K300

POM 韩国可隆 K300 BK

POM 韩国可隆 K300LO

POM 韩国可隆 K500

POM 韩国可隆 K500HS

POM 韩国可隆 K700

POM 韩国可隆 K900

POM 韩国可隆 LF301

POM 韩国可隆 LF302

POM 韩国可隆 LW301

POM 韩国可隆 MS301

POM 韩国可隆 SO301

POM 韩国可隆 TC3010

POM 韩国可隆 TF302

POM 台湾宝理 AW-01

POM 台湾宝理 FM-090

POM 台湾宝理 M25-44

POM 台湾宝理 M270

POM 台湾宝理 M90CA

POM 台湾宝理 TD-5MT

POM 台湾宝理 TF-10LV