

耐高温耐强碱印染清洗用消泡剂

产品名称	耐高温耐强碱印染清洗用消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LT8502 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

产品详情

LT8502乳液型消泡剂

产品特性：

v 消泡速度较快

v 抑泡沫时间长

v 耐强酸耐强碱

v 耐高温，140摄氏度以下均可适用

v 产品通用性强，可适用于多种水性体系

v 水分散性好，溶解速度快，均匀分散于起泡体系中不浮油不粘壁

应用领域：

1. 纺织浆料
2. 纺织前处理精炼剂除油剂
3. 纺织染色（中高温染色均可适用）
4. 纺织后整理
5. 工业清洗过程中添加及清洗剂内添加
7. 其他需要相容性好，长久抑泡的水相体系

v 技术指标：

型号	外观	成分	非挥发物含量	Ph 值	乳液离子型
LT8502	乳白色液体	聚硅氧烷	30%	6 ~ 8	非离子

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围

产品描述：

LT8502乳液消泡剂具有优异的抑泡性能和快速的消泡速度，水分散性良好，消泡速度明显快于其他同类产品，应用范围广泛，可在起泡后添加充当快速消泡成分。

应用方法及用量:

可以在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入产品中。实际使用量根据现场泡沫情况而定，建议用量为0.1%-0.3%。

包装存储：

- 1、本产品用25KG、50KG塑料桶包装或根据客户要求包装。
- 2、产品应在0-40摄氏度，较低温度下保存于未开封的原装容器中，原封产品12个月内使用效果更佳，避免不利的储存环境。

使用安全：

本产品没有经过测试也没有明确的声明可适用于食用或制药。不可直接加入食品中或食品生产发酵中。

注意事项：

* 为了达到更好的所需性能，我们建议使用前需要对产品进行完全测试（小试，中试）