

重金属检测机 食品重金属检测

产品名称	重金属检测机 食品重金属检测
公司名称	广东永一智能设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	中山市火炬开发区联民路11号厂房一层、三层
联系电话	0760-89963402 18028376781

产品详情

品牌	永一智能	型号	FMD-CW-210
类型	金属异物检测仪器	加工定制	是
测量精度	FE0.8 NFE1.0 SUS3041.5	电源	AC200V ± 10%50Hz(60Hz)
适用范围	广泛应用于水产品、肉禽、腌制品、面点、干果、蔬菜、化工原料、药品、化妆品、玩具等行业的金属异物检测。 查看更多	厂家	广东永一智能设备有限公司
整机长度	1935mm	皮带宽度	210mm
刻度	0.1g	检测精度	0.3g
皮带速度	32m/min	称量范围	1000g
操作指示方式	触摸屏	剔除方式	摆臂式/推杆式/吹气式
工作环境	温度：0 ~40 ，湿度：30%~95%	机体材料	SUS304不锈钢

产品视频详细说明

食品金属探测器应用电磁感原理来探测金属。所有金属包括铁和非铁都有很高的探测灵敏度。铁磁类金属进入探测区域将影响探测区域的磁力线分布，进而影响了固定范围的磁通。非铁磁类金属进入探测区域将产生涡流效应，也会使探测区域的磁场分布发生变化。

适用范围：

用于食品、药品、饮料、添加剂、化工、塑胶、木业矿业等行业，也可用于水产、禽类、肉类、冷冻、冷藏品等水产食品的检测

功能特点：

- 1、功能：设定各种所需功能与模式，设自检功能。
- 2、灵敏度：分档位，可调增大、减小（1-10档可调）
- 3、电频显示外界磁场干扰程度。
- 4、电频显示灵敏度可行性调节大小，反映金属指数。
- 5、检测到微量金属时，声、光、仪表同时报警，不合格产品自动返回到停止状态。
- 6、有自检功能，可自行检查仪器是否正常，以避免不必要的维修。
- 7、整机全部工业不锈钢制造，防水、防锈，既卫生，又便于清洗。
- 8、输送带荷兰进口，环保型。食品级进口输送带，适用温度-20C到65C范围，便于冷藏区工作。
- 9、探头（龙门架）可以在范围内升高或降低。
- 10、组合微型音环保型电机，连续使用不会出现故障。
- 11、具有漏电功能。

12、有自动计数功能，成品数、次品数。若含有铝箔、涂膜包装，适宜在包装前检验。

技术参数:

检测宽度	检测高度	检测标准	设定标准	电源	功率(w)	体积(mm)	重量 (kg)
300-400mm	100-120mm						
Fe 0.8-1.0mm	0.5mm	AC220V	90	1400x780x1100	120	130-150mm	Fe 1.0-1.2mm 90 1400X780X1
150-200mm	Fe 1.2-1.5mm		90	1400X1780X1180			

*以上技术指标为空机时的皮带表面测试块检测数据

*有时检测灵敏度会因商品和使用环境的不同而有差异

*如有特殊需求可根据客户要求定制
