

菏泽施耐德UPS电源塔式SP15KL-31参数

产品名称	菏泽施耐德UPS电源塔式SP15KL-31参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP15KL-31
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

菏泽施耐德UPS电源塔式SP15KL-31参数

1-20KVA系列

产品型号: SP15KL-31、SP15KL-33

适用环境: 服务器、精密仪器、检测设备

输入输出: 输入380V, 输出220V或者输入380V, 输出380V

技术参数: 输出输出功率容量13.5kW / 15.0kVA可配置功率(瓦)13.5kW / 15.0kVA额定输出电压220V/380V输入额定输入电压380V 3PH输入频率45 - 55 Hz物理参数高576mm, 57.6cm宽250mm, 25.0cm深627mm, 62.7cm净重40.0kg毛重45.0kg装运高度670mm, 67.0cm装运宽度370mm,

技术参数:

输出

输出功率容量

13.5kW / 15.0kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

220V/380V

输入

额定输入电压

380V 3PH

输入频率

45 - 55 Hz

物理参数

高

576mm, 57.6cm

宽

250mm, 25.0cm

深

627mm, 62.7cm

净重

40.0kg

毛重

45.0kg

装运高度

670mm, 67.0cm

装运宽度

370mm, 37.0cm

装运深度

690mm, 69.0cm

SCC规范

3073130432233 8

可持续提供状态\

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC

其它的环境合规性

中国RoHS