

gcp办公室20-25度药品恒温箱

产品名称	gcp办公室20-25度药品恒温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

GCP用药物20-25度恒温箱 药物恒温箱公司说明：

福意电器有限公司始终如一地贯彻质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系认证，进一步提升了福意公司的质量控制能力。公司全体员工秉承“诚信、尊重、成就、创新”的企业精神，坚持“一切为了用户”的质量方针，为国内外的客户提供高性价比的产品，竞争性的价格，及时的交货和精。

药物恒温保存箱，主要用于药品或者药物在2-8 \20 \25 （低温-20 ）等温度段的或者温度点的恒温保存，福意联在临床也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立，以质量打造市场，以售后赢得客户。与药明康德、恒瑞医药、泰格医药、复星医药等CRO公司或者药厂都有着的合作,您前来咨询.

GCP用药物20-25度恒温箱 药物恒温箱：外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理；温度均匀恒温无死角；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）

GCP用药物20-25度恒温箱 药物恒温箱参数：

1.产品型号：FYL-YS-138L

2.门体设计：真空钢化玻璃门

3.输入电压：AC220V

4.制冷功率：85W

5.加热功率：120W

6.恒定温度：4-38（每度可调可控）

7.净重：25kg

8.容积：138L

9.外形尺寸：540x550x840mm

10.内径尺寸：450x420x720mm

11.面板、按键设置：触控按键，LED温度显示

12.门锁配置：双安全锁

13.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。

14.高优良性：控温精度高。

15.无噪音设计：的无氟压缩机制冷制热。

16.低功耗：日耗电量仅0.45KWh

17.：安全工质，无污染。

18.人本设计：操作方便，美观大方。

19.采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

20.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

多种型号可供选择：FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L。

GCP用药物20-25度恒温箱 药物恒温箱售后：

1、售后:快速、果断、准确、周到、彻底

2、售后目标:售后质量赢得用户满意

3、售后效率:保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、售后原则:产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

GCP用药物20-25度恒温箱 药物恒温箱相关：

药物临床试验是指任何在人体（病人或健康志愿者）进行的药物的系统性研究，以证实或发现试验药物的临床、药理和/或其他药效学方面的作用、不良反应和/或吸收、分布、代谢及排泄，目的是确定试验药物的安全性和有效性。

药物临床试验一般分为I、II、III、IV期临床试验和药物生物等效性试验以及人体生物利用度 [1]