

# 异物检测 检测异物机器

产品名称	异物检测 检测异物机器
公司名称	广东永一智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市火炬开发区联民路11号厂房一层、三层
联系电话	0760-89963402 18028376781

## 产品详情

品牌	永一智能	型号	FXR-15K120-2
类型	X射线源	测量对象	包装物或无包装物
测量范围	罐头异物检测，八宝粥石子金属异物检测	测量精度	不锈钢球 0.4mm
加工定制	是	产地	广东中山
厂家	广东永一智能设备有限公司	X射线源	480W 120kV
检测宽度	180mm	检测高度	250mm
传送带速度	10-70m/min.	显示屏	17英寸全彩触摸屏
工作环境	温度：-10 -40 （冷却方式：工业空调） ，湿度：30%-90%，无结霜（湿度控制：除湿器） <a href="#">查看更多</a>	报警处理方式	声光报警、停机、排除可选
电源	AC220V ±10% 50/60Hz，1.5kVA Max	机体材质	304不锈钢
传送重量	标准型：5kg（在输送带全长上）		

详细说明

产品参数：

罐装食品异物检测机 ( FXR-15K120-2 ) 适用范围：FXR 双光源系列X射线异物检测机，可快速检测密封罐头、玻璃瓶中混有的玻璃渣、石子、金属异物，对位于密封玻璃瓶、罐头中不同部位的异物均有极高识别率。双套成像系统，双视角，横照检测方式，有效规避检测盲区。

FXR-15K120-2 罐装食品X射线异物检测，八宝粥石子金属异物检测

产品别名：罐头异物检测，八宝粥石子金属异物检测

适用范围：FXR 双光源系列X射线异物检测机，可快速检测密封罐头、玻璃瓶中混有的玻璃渣、石子、金属异物，对位于密封玻璃瓶、罐头中不同部位的异物均有极高识别率。双套成像系统，双视角，横照检测方式，有效规避检测盲区。

FXR系列异物检测机是本公司基于德国X射线成像及图像处理技术开发研制的，完全符合欧洲标准的新一代机器。

## 一、适用范围

广泛应用于食品、医药、化工行业的金属与非金属异物检测。不但能灵敏识别产品中的各种异物，如金属、骨头、玻璃、陶瓷、石子、硬质橡胶、硬质塑料等，而且能提供产品完整性检测，识别产品缺陷，缺损等。

## 二、主要功能

- 1、完善的报表功能：支持产品检测、运行检测、维护统计和报警统计等各种报表；支持报表导出到Excel，可以和SPC系统连接；支持按照各种条件生成报表。
- 2、动画状态监控功能：支持设备告警系统，可与上层FEMA系统连接。完全模拟实际的动画监控系统，设备本身的任何故障，动画显示一目了然。
- 3、自动保存：检测结果图片自动保存，方便用户查找比对。
- 4、完善的软件功能：先进的屏蔽功能，保证检测的灵敏度；缺陷检测功能。

## 三、性能特点

### 1、高度可靠的安全性

X射线泄漏量低于 $1\ \mu\text{Sv/小时}$ ，符合美国FDA标准及欧洲CE标准。

对食品产生的射线量远低于 $1\text{Gy}$ ，极为安全。

完善的安全防护构造，有效避免用户操作带来的泄漏事故

### 2、友好的人机交互界面

17英寸全彩触摸屏，轻松实现人机对话

自动设定检测参数，无需用户手工设定，极大的简化了操作程序。

自动保存检测图片，用于产品质量追溯和控制。

### 3、方便简捷的维护清洗

拆卸简便便于清洁

探测通道防水等级IP66, 其余结构符合IP54防水，可进行水洗作业。

### 4、强大的环境适应能力

配置德国工业空调，环境温度可达-10 --40 ，可耐受食品企业长期高温或低温的恶劣生产环境。

全气密机箱，可防水及粉尘。

配备高性能除湿器，可耐受外界湿度达90%。

### 5、高配置 高稳定性

设备主要元器件均采用国际，保障机器的稳定性能和使用寿命。

广东永一智能设备有限公司(原中山新永一测控设备有限公司)位于“粤港澳大湾区核心地带---中山，是一家集研发、生产、销售一体的高新技术企业。公司引进德国技术，吸纳国内外行业人才，先后成立了德国研发中心，无锡研发中心，并推出了以FOODMAN伏特曼光电为品牌的在线检测设备，着力打造FOODMAN伏特曼光电(中山)品质与国际设备媲美，价格与国产设备接近的品牌形象