

SGM-080-3A全伺服枕式包装机,三伺服高速枕式包装机

产品名称	SGM-080-3A全伺服枕式包装机,三伺服高速枕式包装机
公司名称	上海锡禄机电设备有限公司
价格	288000.00/台
规格参数	品牌:XILUNG 型号:SGM-080-3A 头部封口模式:往复式
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元152室D座
联系电话	021-54299810 18901737068

产品详情

枕式包装机|食品枕式包装机|药板枕式包装机|月饼枕式包装机|饼干枕式包装机|五金配件枕式包装机|往复式枕式包装机|上走膜枕式包装机|下走膜枕式包装机|自动枕式包装机|全伺服枕式包装机|蔬菜枕式包装机|叶菜枕式包装机|水平式枕式包装机

标准规格

型号：SGM080-3B-P/T

头部封口模式：往复式

适用热封薄膜类型：热封性复合膜（PE/PET、OPP/PE、OPP/CPP）、纸膜复合膜、铝箔复合膜、食品级复合膜、热收缩膜等其他材质的包装卷膜。

总功率：4KVA

机械重量：800kg

往复式封口包装速度：10-60袋/分钟

包装膜宽度：400mm

包装膜直径：300mm

包装袋切割长度：600mm

被包装物品高度：120mm

被包装物品宽度：180mm

单组挂膜系统（悬挂一卷包装膜）

防空袋系统（有料自动包装，无料自动待机）

防误切系统（产品错位时，封口系统自动避让）

可调制袋器（当产品的尺寸不同时，只需调整SGM080-3B-P/T的包装膜制袋器即可）

单级皮带输送系统（无缝对接皮带输送系统，单轴理料系统）

10英寸彩色液晶触摸屏（集成与整机的所有数据）

薄膜中心点控制架（将包装膜挂至挂膜轴后，薄膜中心点控制架将自动对位至卷膜的中心位置）

3伺服马达驱动（完成高效包装任务的核心动力）