

3kw车载用柴油发电机220v单相

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 3kw车载用柴油发电机220v单相 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 型号:GT-350TSI 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

3kw车载用柴油发电机220v单相 欧洲狮动力这是一款静音式发电机组，外面采用静音罩，噪音隔离，带有4个轮子，便于移动。在运行的过程中享受一份安静与惬意。特的设计，带轮子，手推式。机组运行平稳。动力大。是一款应急必备发电机组。该产品采用专用微机控制器，实现机组自动运行，当市电发生故障时，机组将自动启动，升速、建压、合闸向负载供电，而当市电恢复正常后，机组将自动分闸，切换由市电供电，经冷机运行后，自动停机重新处于备用自状态。

- 1 专用的降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。
- 2 减震措施确保机组的平衡运行。
- 3 科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。
- 4 良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。
- 5 大容量的机座油箱，可供连续运行
- 6 移动防音型：
- 7 具备固定防音型的全部性能优点。
- 8 适用于野外作业和机动作业。
- 9 轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。

型号 GT-350TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：3KW

备用功率（KW）：3.2KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT178F

活塞排量(ml)：296

机油容量（L）：1.1L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

静音发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，在即将来临的冬天，我们的用电缺口还将扩大。所以在用电紧张时购买一台柴油发电机组来应急是必不可少的，欧洲狮动力柴油发电机组适合于户外是室内使用，让您在用电高峰时也不会为了用电而烦恼。

按照产生的原因,柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声，其中空气动力噪声为主要噪声源，欧洲狮动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降低，欧洲狮动力还有一款专门是适合家用的全自动柴油发电机组，这是一款静音的柴油发电机组，主要用于一般的家庭应急用。