

## 福建西门子代理商

产品名称	福建西门子代理商
公司名称	上海昞飞自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇建安路55号 5 幢（张江长三角科技城）
联系电话	15921264365

## 产品详情

SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7  
系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200

- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、

直流传动装置 1、 交流变频器  
MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列

：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS

数控 伺服1、 SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120  
2、系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动备件等等。

上海泉酷以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。

信誉，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今

承诺一：1、保证全新原装进口承诺二：2、保证安全准时发货承诺三：3、保证售后服务质量

流程一：1、客户确认所需采购产品型号流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单流程三：3，客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同流程五：5、客户收到合同查阅同意后回传并按照合同销售额汇款到公司

行流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

产品及包装上均有系列号，凭此序列号，质保一年。

交流接触器:3TB5017-0LF4,西门子 直流接触器:3RT10 35-1BB44 , Siemens  
直流接触器:3RT1015-1BB42 , Siemens 直流接触器:3RT10 15-1BB44-3MA0 , Siemens  
直流接触器:3RT10 15-1BB41 , Siemens 接触器 : 3RT10126-1BB44 , 24VDC 11KW 2NO 2NC  
接触器 : 3RT1026-1BB40 , 24VDC 11KW 接触器 : 3RT1017-1BB42 , 24VDC 5,5kW 1NC  
接触器 : 3RT1017-1BB41 , 24VDC 5,5kW 1NO 继电器 : 3RH1140-1KB40 , SIEMENS  
辅助继电器/3RH11 西门子 继电器 : 3RH1122-1BF40 , SIEMENS  
中间继电器 ( KA14 ) : 3RH1122-2KF40 4P 2NO+2NC,DC110V , 西门子 中间继电器 : 40E(KA1、KA2、KA3、KA4、KA6、KA7) 3RH1140-2KF40 , SIEMENS AG A&D CD (AMB) 中间继电器 : 3RH1122-1KB40 , Couplingrelay,2NO+2NC,DC24V,0.7...1.25\*Us,with varistor screw connection,sizeS00 , SIEMENS 辅助接触器:3RH11 22-1BB40,Siemens 接触器辅助触触头 : 3RH191-1FA22 西门子  
辅助接触器:3RH12 44-1BB40,Siemens  
时间继电器 : 3RP1505-2BW30 , 电压US=AC/DC 24~240V , 有两对常开、常闭触点 , 西门子  
延时继电器 : 3RP1505-2AW30 , 西门子 时间继电器: 3RP1525-1AP30 , SIEMENS  
中间继电器 : 3RH1131-2KF40 , SIEMENS 二极管组合式浪涌抑制器(无LED):3RT19 26-1TR00 , Siemens  
二极管组合式浪涌抑制器(无LED):3RT19 36-1ER00 , Siemens  
压敏电阻式浪涌抑制器:3RT19 26-1BB00 , Siemens  
二极管组合式浪涌抑制器(无LED):3RT19 36-1TR00 , Siemens  
电涌保护器 : SIRIUS 3RT1926-1BD00 , 西门子 交流接触器:3TF4322-OXMO , AC220V,Siemens  
交流接触器 : 3TF4922-OXF0 AC-3 (带辅助触头、过流保护),苏州西门子  
接触器 : 3TF5022-OXM0 , SIEMENS (原3TF50,55KW , AC-3 )  
接触器 : 3TF4022-0XB0 , SIEMENS (原3TF4022-0B 2S+2O/2NO+2NC )  
压敏电阻/3RT1916-1BC00 Siemens/德国 空气开关 : 3RV1011-1CA10 , 西门子  
空气开关 : 3RV1021-4BA10 , 西门子 空气开关 : 3RV1011-0JA10 , 西门子  
断路器 : 3RV1031-4FA10 , 西门子 三相交流断路器 : 3RV1021-1DA15 , 西门子  
三相交流断路器 : 3RV1021-4CA15 , 西门子 交流断路器:3RV1021-1GA15,Siemens  
塑壳断路器 : 3VL2706-2SE33-8TD1\CIRCUIT-BREAKERVL1 , 西门子  
塑壳断路器 : 3VL2710-2SE33-8TD1\CIRCUIT-BREAKERVL1 , 西门子  
塑壳断路器 : 3VL2716-2SE33-8TD1\CIRCUIT-BREAKERVL1 , 西门子  
塑壳断路器 : 3VL3725-2SE36-8TD1\CIRCUIT-BREAKERVL2 , 西门子

塑壳断路器：3VL4740-2SE36-8TD1\CIRCUIT-BREAKERVL4，西门子  
塑壳断路器：3VL4740-2TF46-8TD1\CIRCUIT-BREAKERVL4，西门子  
辅助触点：5ST3012，上海西门子（原5SX9102）空气开关:5SJ6340-7CC20,40A,3P，西门子  
空气开关:5SX2104-7CC,4A,1P，西门子  
空气开关（交流断路器）：5SJ6210-7CC20，2P,10A，西门子（原5SX1210-7CC）  
空气开关（交流断路器）：5SJ6210-7CC20，2P,10A，西门子（原5SX1210-7CC）  
空气开关:5SJ6202-7CC20,2A,2P，西门子（原5SX2202-7CC停产）  
空气开关:5SJ5110-7，西门子（旧型号5SX5110-7）  
交流空气开关：5SJ6116-7CC20，16A/1P，西门子（原5SX2116-7CC）  
交流空气开关：5SX2125-7CC，25A/1P，西门子  
空气开关：5SJ6106-7CC20，西门子（旧型号5SX2106-7CC，6A/1P）  
空气开关:5SJ5 1017 CC20 1P 1A(旧型号5SX5101-7CC 1P,1A) SIEMENS  
空气开关：5SJ6206-7CC20，SIEMENS（旧型号5SX2206-7CC 2P,6A）  
空气开关：5SJ6206-7CC20，SIEMENS（旧型号5SX2206-7CC 2P,6A）  
断路器：5SM3742-6，SIEMENS（原5SM1742-6）空气开关：5SX9100 1P,6A: SIEMENS  
微型断路器：5SJ6103-7，西门子 微型断路器/5SJ6103-7 西门子  
高分断小型断路器：5SX2103-7CC AC220V 带OF辅件，SIEMENS  
高分断小型断路器：5SX2103-7CC AC220V 带OF辅件，SIEMENS  
微型空气开关：MCBS-5SX2201-7CC Un=100~400VAC,In=1A,2-POLE SIEMENS 微型空气开关：5SJ620  
3-7CC20，西门子（原MCBS-5SX2203-7CC Un=100~400VAC/110VDC,In=3A,2-POLE）  
空气开关：5SJ5210-7，西门子（旧型号5SX5210-7）  
微型空气开关:MCBS-5SX2303-7CCUn=100~400VAC,In=3A,3-POLE SIEMENS  
断路器：5SJ6306-7CC20，西门子  
微型空气开关：MCBA-262UCC10 Un=400v In=10A,2-POLE，西门子（原5SX2210-7CC）  
龙岩长晶自动化设备有限公司 电话0597-2510225 传真:0597-2510226 联系人:邱敏芳  
断路器：5SY5110-7，SIEMENS 断路器：5SJ5240-7CC20，西门子（原5SX2-40A/2P(5SX52,C40)）  
断路器：5SJ6263-7CC20，西门子（原5SX2-63/2P(5SX22,C63)）  
断路器：5SJ5210-7CC20+5ST3020，西门子（原5SX5-10A/2P+5SX9200(5SX52、C10.5SX9200)）  
微型断路器:5SJ5201-7CC20,带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
微型断路器:5SJ5208-7CC20,带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
微型断路器：5SJ5101-7CC20，带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
微型断路器：5SJ5103-7CC20，带辅助触点5ST3011-0CC,西门子  
微型断路器:5SJ5106-7CC20,带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
微型断路器：5SJ5110-7CC20，带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
微型断路器:5SJ5116-7CC20,带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
微型断路器:5SJ5102-7CC20,带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
微型断路器:5SJ5203-7CC20,带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
微型断路器:5SJ5204-7CC20,带辅助触点5ST3011-0CC，西门子  
直流断路器：5SJ5220-7CC20,西门子（原5SX5220-7）  
直流断路器：5SJ5225-7，25A，2P,西门子（原5SX5225-7）直流断路器:5SJ5206-7,西门子（原5SX5206-7）  
微型断路器：5SJ5202 7CC20 DCmin,circuit-break,440Vdc10kA,Ccharacteristic,2-pole,2A，西门子  
微型断路器：5SJ5205 7CC20 DCmin.circuit-breaker,440VDC10kV,Ccharacteristic,2-pole,0.5A，西门子  
微型断路器：5SJ5206 7CC20 DCmin.circuit-break,440VDC10KA,Ccharacteristic,2-pole,6A，西门子  
微型断路器：5SJ5210 7CC20 DCmin.circuit-breaker,440VDC10KA,Ccharacteristic,2-pole,10A，西门子  
微型断路器：5SJ5201 7CC20 DCmin.circuit-breaker,440VDC10KA,Ccharacteristic,2-pole,1A，西门子  
微型断路器：5SJ5216 7CC20 DCmin.circuit-breaker,440VDC10kA,Ccharacteristic,2-pole,16A，西门子