

浙江温州龙泰化工丁苯胶乳消泡剂

产品名称	浙江温州龙泰化工丁苯胶乳消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LT6188 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

产品详情

LT6188硅聚醚消泡剂

产品信息

一、特性

- 1.由硅聚醚、增效剂、乳化剂、分散剂等组成；
- 2.在低浓度下能保持很好的消抑泡性能；
- 3.储存期内效果稳定；
- 4.水性体系中通用性强；
- 5.在水中易分散；
- 6.具有防止细菌生长的能力。

二、典型产品数据

指标	理化性质	备注
外观	乳白色至淡黄色液体	
含固量	30 ± 1%	
pH 值	6.5 ~ 8.5	
适当稀释剂	10~30摄氏度增稠水	
注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。		

三、应用领域

1. 丁苯胶乳生产工序；
2. 淀粉糊化工序；
3. 工业清洗工序；
4. 胶粘剂生产工序；
5. 其他水相体系。

四、如何使用

LT6188是混合物，属于热力学上不稳定体系，久置后可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户使用前稍加搅拌，不影响使用效果。

LT6188消泡剂具有优良的消、抑泡性能，可以在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入产品中，根据不同使用体系，消泡剂的添加量可为10~1000ppm，更佳添加量由客户根据具体情况试验决定。

LT6188消泡剂产品可直接使用，也可稀释后使用。如在起泡体系中能充分搅拌分散，可以直接添加，无需稀释。如需稀释，按照附件的稀释方法进行。直接用水稀释产品的方法不可取，容易出现分层破乳等现象，从而影响产品品质。因用水直接稀释或其他不正确的方法加工或使用产品产生的后果，本公司概

不承担责任。

五、包装与储存

LT6188采用25kg塑桶、50kg塑桶包装。本品应存放在干燥阴冷处，不得在阳光下曝晒或靠近热源。如着火燃烧，按一般石油产品方法灭火。本品在0摄氏度以下会发生冻结，如果发生冻结，融解后使用，不影响效果，此时需要搅拌。

在10~30摄氏度温度时，未开封包装，自生产之日起，保质期为12个月。

六、产品安全

本资料是基于我公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考。如不能确认使用安全时，请与经销商或与本公司直接说明。由于使用本公司产品的条件和方法不尽相同，因此建议客户使用前做小试试验，以确保产品的使用安全和有效。如需产品标准，请和本公司取得沟通，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证本公司的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化工安全技术说明书。