

日本宝理PBT(宝理聚酯)

产品名称	日本宝理PBT(宝理聚酯)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:宝理PBT欢迎您
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

日本宝理PBT，日本宝理聚酯，宝理PBT，日本宝理PBT供应商，日本宝理PBT代理商，日本宝理PBT经销商，日本宝理供应商，日本宝理经销商，日本宝理代理商

宁波塑峰华进出口有限公司代理的PP、ABS、POM、PBT、PC/ABS、PMMA、PC、尼龙（PA）系列重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等.

PBT 日本宝理 同系列产品及其型号；

DURANEX PBT 2002 日本宝理

DURANEX PBT 2000 日本宝理 高流动性

DURANEX PBT 2002U 日本宝理 耐候性

DURANEX PBT 2016 日本宝理

DURANEX PBT CN7000 日本宝理 阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT H7500N 日本宝理 低翘曲

DURANEX PBT 3100H 日本宝理 含7.5%玻纤，高韧性

DURANEX PBT 3015 日本宝理 含15%玻纤

DURANEX PBT 3015H 日本宝理 含15%玻纤，高韧性

DURANEX PBT 3015A 日本宝理 含15%玻纤，改善对环氧树脂的粘接性

DURANEX PBT C5135N 日本宝理 含15%玻纤，优质外观性, 缓燃

DURANEX PBT 313RA 日本宝理 含15%玻纤，改善多层成型树脂间的粘接性

DURANEX PBT 7195W 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V-0,超低翘曲

DURANEX PBT 3216 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V0，经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT CN7015 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料，黑色、本色

DURANEX PBT HN7315 日本宝理 含15%玻纤,低翘曲,阻燃V-0，黑色、本色

DURANEX PBT 315NF 日本宝理 含15%玻纤,无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3200 日本宝理 含20%玻纤

DURANEX PBT 3226 日本宝理 含20%玻纤，阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT 320NF 日本宝理 含20%玻纤，无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3300 日本宝理 含30%玻纤

DURANEX PBT 3300H 日本宝理 含30%玻纤

DURANEX PBT C5330N 日本宝理 含30%玻纤，优质外观性

DURANEX PBT 6300B 日本宝理 含30%玻纤，低翘曲, 缓燃,异向性改良型

DURANEX PBT 733LD 日本宝理 含30%玻纤，低翘曲,耐水解

DURANEX PBT 303RA 日本宝理 含30%玻纤，改善多层成型树脂间的粘接性

DURANEX PBT 330HR 日本宝理 含30%玻纤，耐水解

DURANEX PBT 531HS 日本宝理 含30%玻纤，耐水解, 耐热冲击性

DURANEX PBT 7400F 日本宝理 含30%玻纤，耐摩擦磨耗性

DURANEX PBT 330LC 日本宝理 含30%玻纤，无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3316 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT CN7030 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0,经UL认定可以使用50%回收料，本色和黑色

DURANEX PBT HN7330 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0,低翘曲,本色和黑色

DURANEX PBT 6370B 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，低翘曲, 异向性改良型.

DURANEX PBT 750LD 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，低翘曲

DURANEX PBT 353RA 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，耐水解，改善多层成型树脂间的粘接性

DURANEX PBT 7400F 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，耐摩擦磨耗性

DURANEX PBT 330NF 日本宝理 含30%玻纤，无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 7307 日本宝理 含30%玻纤，超低翘曲

DURANEX PBT 7390W 日本宝理 含30%玻纤,阻燃V-0,超低翘曲

DURANEX PBT 6300T 日本宝理 含30%矿物，耐摩擦磨耗性

DURANEX PBT 6302T 日本宝理 含30%矿物，耐摩擦磨耗性,

DURANEX PBT 3400 日本宝理 含40%玻纤

DURANEX PBT 7400W 日本宝理 含40%玻纤，超低翘曲

DURANEX PBT CN7740XB 日本宝理 含40%玻纤，阻燃V-0,超低翘曲

PBT是坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）

公司开具：可开具13%增值税

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，江浙沪地区快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。