药品恒温柜15-20度

产品名称	药品恒温柜15-20度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍公司是一家制造实验室冰箱,恒温箱,冷藏箱,低温冰箱及低温实验设备的实体商家,多年来,福意联打造了一支素质的技术制造,销售和团队,公司始终以先行,信誉良好为原则,为老客户提供真情的服务,欢迎阁下光临惠顾。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质,打造的团队,坚持诚信为本、客户至上的理念,想客户之想、急客户之急,客户的满意度。

您的需求,您的建议,您的感受,请在这里留下,我们会认真回复您的每一个留言(请call打给我哦 有活动优惠)

恒温柜15-20度产品特征 1.规格参数: FYL-YS-1028L技术参数 2.产品型号: FYL-YS-1028L

3.产品形式: 立式对开门 4.额定: 50Hz 5.制 冷 剂: 无氟制冷剂 6.功 率: 360W 7.电

压:220V 8.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)9.玻璃

门:双层度钢化玻璃,保温效果好、度高10.外形尺寸:(W×D×H)1265×680×2115mm

11.内部尺寸:(W×D×H)1160×585×1575mm 12.容 积:1028L 13.净 重:258kg

14.度显示:显示箱部温度、湿度 15.安 全 锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启

16.功能:机器自带高温,低温,断电等功能 17.压缩机:采用压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长 18.照明灯:箱部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品 19.箱 体:采用的彩涂板,经喷涂工艺 FYL-

YS-1028L产品配置清单1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁架10个,5、钥匙2把

公司信奉这一思想,并将其做为公司和员工保持进取的根本动力,并以此来体现公司的社会价值。北京福意联始终秉承"为本、诚信为旨、致力、以客户为先,尽心尽力为"的经营理念。公司在经营中以优良的职业道德、的商业信誉、的产品、完善的服务赢得了广大用户的信赖和支持。 福意列产品参数:

```
产品参数规格: (2-8度系列)型号: FYL-YS-66L | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 430×480×645mm型号: FYL-YS-88L | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×470×840mm型号: FYL-YS-100E | 温度: 2~8 |
```

外型尺寸:480×490×840mm (4-38度系列)型号:FYL-YS-50L | 温度:4~38

外型尺寸:430×480×510mm 型号:FYL-YS-100L| 温度:4~38

```
外型尺寸:480×470×843mm 型号:FYL-YS-138L | 温度:4~38
外型尺寸:540×545×833mm(2-48度系列)型号:FYL-YS-150L | 温度:2~48
外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L | 温度:2~48
外型尺寸:595×590×1215mm 型号:FYL-YS-280L│ 温度:2~48
外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L | 温度:2~48
外型尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L│ 温度:2~48
外型尺寸:595×680×1805mm (0-100度系列) 型号:FYL-YS-151L│温度:0~100 │
外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-281L | 温度:0~100 | |
外型尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-431L | 温度:0~100  |
外型尺寸:595×675×1805mm (2-48度系列)型号:FYL-YS-828L | 温度:2~48
外型尺寸: 1265 x 680 x 1823mm 型号: FYL-YS-1028LI 温度: 2~48
外型尺寸:1265×680×2115mm (-12~10度系列) 型号:FYL-YS-50LL| 温度:-5~10
| 外型尺寸: 430 × 480 × 510mm 型号: FYL-YS-100LL| 温度: -12~10
外型尺寸:480×490×840mm (-20~10度系列) 型号:FYL-YS-30L | 温度:-20~10
外型尺寸:560×400×398mm 型号:FYL-YS-45L | 温度:-20~10
外型尺寸:650×400×430mm型号:FYL-YS-60L | 温度:-20~10
外型尺寸:650×400×520mm型号:FYL-YS-108L|温度:-20~10
外型尺寸:605×570×932mm型号:FYL-YS-158L|温度:-20~10
外型尺寸:955×585×825mm型号:FYL-YS-178L|温度:-20~10
外型尺寸:965×520×855mm型号:FYL-YS-228L|温度:-20~10
外型尺寸:1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号:FYL-YS-128L| 温度:-30~10
外型尺寸:550×560×850mm
```

本着"用户为尊、信誉为本、以新竞争、取胜"的经营方针,竭诚为您提供安全、可靠、质优、价廉的工程设备和令阁下满意的服务。敬请垂询。福意联公司公司宗旨:、服务至上,客户的需要是我们每个福意联人奋斗的目标。 福意联

我们本着以"优惠的价格、周到的服务、可靠的产品"的原则向您郑重承诺:一、产品承诺:1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

- 二、产品价格承诺: 1、为了保产品的可靠性和性,的选材和配件均选用。 2、在同等竞争条件下,我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。
- 三、交货期承诺: 1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别安装,力争用户需求。

愿各地销售我们的团队与广大老客户共创。福意联公司本着的原则,不仅注重吸取等的制造技术,更加 注重学习认真的工作态度,在不断认真倾听顾客意见的基础上,充分考虑到的实际情况,将产品做到更 。福意联公司是集……销售于一体的恒温箱制造商家。