临床药品储藏箱2-8 /20-30

产品名称	临床药品储藏箱2-8 /20-30
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 我们愿与各位业内人士携手合作,为促进设备不断地而不断努力。多年来,福意联企业不断开拓,竞争拼搏,本着"精心制造、靠前、诚心服务、销售、重守合同,送货快捷"的宗旨,赢得了广大消费者的认可,产品各地。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质,打造的团队,坚持诚信为本、客户至上的理念,想客户之想、急客户之急,客户的满意度。

您的需求,您的建议,您的感受,请在这里留下,我们会认真回复您的每一个留言(请call打给我哦有活动优惠)

临床储藏箱2-8 /20-30 产品特征 1.规格参数: FYL-YS-1028L技术参数 2.产品型号: FYL-YS-1028L

3.产品形式: 立式对开门 4.额定: 50Hz 5.制 冷 剂: 无氟制冷剂 6.功 率: 360W 7.电

压:220V 8.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)9.玻璃

门:双层度钢化玻璃,保温效果好、度高10.外形尺寸:(W×D×H)1265×680×2115mm

11.内部尺寸: (W×D×H) 1160×585×1575mm 12.容 积:1028L 13.净 重:258kg

14.度显示:显示箱部温度、湿度 15.安 全 锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启

16.功能:机器自带高温,低温,断电等功能 17.压缩机:采用压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长 18.照明灯:箱部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品 19.箱 体:采用的彩涂板,经喷涂工艺 FYL-

YS-1028L产品配置清单1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁架10个,5、钥匙2把

本公司拥有"勤奋务实诚信创"的企业精神和"勤业敬业精业创业"的员工精神。福意联公司按照现代企业制度,现在公司形成了"事事有要求,人人有责,件件工作都要受控"的面。福意联"以德敬人,以诚立人",我们愿与有志士仁人一道共创更加美好的明天。福意列产品参数:产品参数规格:

(2-8度系列) 型号: FYL-YS-66L | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 430 x 480 x 645mm 型号: FYL-YS-88L | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480 x 470 x 840mm 型号: FYL-YS-100E

| 温度:2~8 | 外型尺寸:480×490×840mm (4-38度系列) 型号:FYL-YS-50L |

温度:4~38 | 外型尺寸:430×480×510mm型号:FYL-YS-100L | 温度:4~38

| 外型尺寸:480×470×843mm型号:FYL-YS-138L|温度:4~38 |

```
外型尺寸:540×545×833mm (2-48度系列) 型号:FYL-YS-150L| 温度:2~48 | |
外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L│温度:2~48
外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L|温度:2~48
外型尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-310L│ 温度:2~48
外型尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L | 温度:2~48
外型尺寸:595×680×1805mm (0-100度系列) 型号:FYL-YS-151L| 温度:0~100
外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-281L | 温度:0~100
外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-431L|温度:0~100 |
外型尺寸:595×675×1805mm(2-48度系列)型号:FYL-YS-828L|温度:2~48
外型尺寸: 1265 x 680 x 1823mm 型号: FYL-YS-1028L| 温度: 2~48
外型尺寸: 1265 x 680 x 2115mm (-12~10度系列) 型号: FYL-YS-50LL | 温度: -5~10
| 外型尺寸: 430 x 480 x 510mm 型号: FYL-YS-100LL| 温度: -12 ~ 10
外型尺寸:480×490×840mm (-20~10度系列)型号:FYL-YS-30L | 温度:-20~10
外型尺寸:560×400×398mm 型号:FYL-YS-45L | 温度:-20~10
外型尺寸:650×400×430mm型号:FYL-YS-60L | 温度:-20~10
外型尺寸:650×400×520mm型号:FYL-YS-108L|温度:-20~10
外型尺寸:605×570×932mm型号:FYL-YS-158L|温度:-20~10
外型尺寸:955×585×825mm型号:FYL-YS-178L|温度:-20~10
外型尺寸:965×520×855mm型号:FYL-YS-228L|温度:-20~10
外型尺寸:1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号:FYL-YS-128L| 温度:-30~10
外型尺寸:550×560×850mm
```

产品及完善的为宗旨,公司全体员工热忱欢迎海内外新老朋友光临指导,洽谈业务,技术合作。福意联公司(Fuyilian)-我们的宗旨是向用户提供的产品和的服务,产品是企业的生命与未来,用户满意是我们的主题。 福意联 我们本着以"优惠的价格、周到的服务、可靠的产品"的原则向您郑重承诺:

- 一、产品承诺:1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、
- 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
- 二、产品价格承诺: 1、为了保产品的可靠性和性,的选材和配件均选用。 2、在同等竞争条件下,我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。
- 三、交货期承诺: 1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别安装,力争用户需求。

福意联企业的各类产品,功能性好、实用性强,科技含量高,涵盖范围大,针对不同的行业出了许多适销对路的新型产品。福意联秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"以德敬人、以诚立人"的企业宗旨为广大客户提供的服务。