

30kw单三相汽油发电机参数

产品名称	30kw单三相汽油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

30kw单三相汽油发电机参数参数如下：

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号TO-475F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

30kw单三相汽油发电机参数可单独提供同等容量的单、三相电源，实现一机两用的功能，快捷率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷汽油发动机，油耗低，可靠性强，大容量油箱，有效保持12小长时连续工作重量轻，体积小，配有移动轮，为施工提供极大的便利厂家提供：汽油发电机、天然气发电机、多燃料发电机、多燃料静音式发电机、小型汽油发电机、变频汽油发电机、家用汽油发电机、便携式汽油发电机、家用便携式汽油发电机、小型家用汽油发电机、小型家用便携式汽油发电机、15KW汽油发电机、10KW汽油发电机、25KW汽油发电机、小功率汽油发电机、全自动汽油发电机、5KW汽油发电机、电启动汽油发电机、三相汽油发电机、汽油发电焊机、20KW汽油发电机、30KW汽油发电机、50KW汽油发电机汽油发电电焊机、发电焊机、汽油发电焊机、汽油发电电焊机、汽油自吸水泵一等等