

# 浙江温州龙泰化工防水剂消泡剂

产品名称	浙江温州龙泰化工防水剂消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LT6535 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

## 产品详情

LT6535防水剂乳液型消泡剂

产品特性：

- √ 和水相体系相容性好；
- √ 消抑泡性能突出；
- √ 适合于低温和高温时直接添加；
- √ 防止微生物的生长；
- √ 产品通用性强

应用领域：

- √ 涂料防水剂等
- √ 纺织浆料生产

- v 农药悬浮剂
- v 水性胶粘剂
- v 石油钻井液
- v 其他起泡后直接添加消泡剂的体系

技术指标：

指标	理化性质	备注
外观：	乳白白色液体	
pH值：	6.5 ~ 8.5	1%水溶液，用pH试纸进行测试，不能用pH计测试，硅会损坏电极。
固含量：	( 14~16 ) %	录用GB/T6284-2006 干燥减量法
粘度 ( 25 )：	600 ~ 2500mPa.s	
乳液离子型：	弱阴离子型	
适当稀释剂：	10~30摄氏度增稠水	
注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。		

产品描述：

LT6535消泡乳液具有优异的消泡能力。可用于多种水性体系，有很好的相容性。可用于起泡后添加或要求相对较低的起泡体系内添加

应用方法及用量:

直接加入起泡液中，实际使用量根据现场泡沫情况而定，建议用量：为0.1% ~ 0.3%,可根据实际情况酌情增减。

包装存储：

v 本产品用25KG、50KG塑料桶包装或根据客户要求包装.

v 产品应在0-40摄氏度，较低温度下保存于未开封的原装容器中，原封产品12个月内使用效果更加，避免不规范的储存环境。

使用安全：

本产品没有经过测试也没有明确的声明可适用于医疗或制药。不可直接加入食品中或食品发酵过程。

注意事项：

\* 为了达到更好的所需性能，我们建议使用前对产品进行完全测试（小试中试）。

\* 请用分散机分散或用搅拌机分散。