

不锈钢无负压供水设备，生活二次供水设备，变频恒压成套供水系统

产品名称	不锈钢无负压供水设备，生活二次供水设备，变频恒压成套供水系统
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	1431.00/套
规格参数	品牌:贝成 型号:BCWG 产地:浙江温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

变频给水设备安装使用注意事项

无塔上水器设备适用范围

城乡居民生活小区，高层建筑生活用水，宾馆、饭店的室内外供水设备。各类型的自来水厂，供水站增压系统，输油管增压系统、供气设备。供热和空调系统中的循环用水设备。传统供水设备（气压、水塔、高位水箱供水）的改造。工业 恒压供水设备。消防用水设备。工业锅炉补水设备。深井泵恒压供水设备。农业排灌设备，园林喷洒设备，水井及艺术喷泉设备等需供流量，压力控制的多种应用场合。稳压供水设备厂家，上海贝成泵阀

变频给水设备安装使用注意事项

- 1、变频给水设备应安装在干燥房间内，通风良好，环境温度尽量保持在5~40之间，温度不超过90%，房间内无腐蚀性气体、尘埃及易燃易爆物品。
- 2、**控制柜**的安装位置易于操作人员观察，操作和检修
- 3、电源配用功率应满足设备电机总功率要求，配用电动机功率，不得超过变频器负载能力。
- 4、变频给水设备安装时应尽量减少进出水弯头，以减少不必要的压力损失，并将压力传感器安装在水管震动小、水流水压平稳处。
- 5、须将控制柜可靠接地，接地电阻 3欧姆，接通电源前应先检查控制柜内元件及接线是否松动、脱落，接插件是否牢固，确认无误后方可接通电源。
- 6、控制装置在出厂前已调整好，使用过程中，严禁非维护人员擅自调节、变动部件或改变接线位序。
- 7、变频给水设备安装完毕，经厂家调试后投入使用。 **水泵控制柜**
- 8、当变频给水设备投入正常运行后，水泵应按水泵说明书要求定期检修注油。

9、当控制部分出现故障时，应及时通知本公司维修，未经设备公司许可，用户不得自行拆装或调整。

贝成供水专业生产办公楼二次供水无负压设备，是华东地区一家从事二次供水设备集研发、设计、生产、销售、安装、售后维护等综合服务为一体的高新技术企业。了解更多信息

可咨询厂家客服!

我公司主要经营消防泵，消火栓泵，柴油机消防泵，深井消防泵，卧式消防泵，立式多级消防泵，空调泵，管道泵，水泵控制柜，巡检柜，无负压供水设备，二次供水设备，离心泵，排污泵，双电源控制柜。

上海贝成泵阀有限公司是一家通过ISO9001-2008国际质量体系认证的专注从事水泵、控制柜、二次供水设备生产加工、销售的企业。产品远销国内外市场，为国内外的给水排水、环保净化、污染治理、市政工程、城镇供水、消防恒压、暖通空调、农田水利、洪涝旱地、淡水养殖、冶金化工、油田注水、海水淡化、工业电力水循环等诸多行业和大小工程项目做出巨大贡献。公司拥有先进的生产设备和国内一流的检测中心，建立了一整套的现代化管理机制，为更好地服务于客户打下了坚实的基础。

本公司自创办以来，不断完善，追求创新，现生产的各大系列产品，深受各行用户的一致好评。我们本着节能、环保、创新的企业理念，打造着贝成泵阀的品质，我们以务实、创新、真诚、双赢的企业精神与用户共谋发展，共创辉煌！