

# 江苏众辉【】创意设计 自控器 安全防护 高空作业

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 江苏众辉【】创意设计 自控器 安全防护 高空作业         |
| 公司名称 | 泰州市众辉机械有限公司                      |
| 价格   | 130.00/米                         |
| 规格参数 | 型号:固定式,TX-3-30M<br>承载:600 ( kg ) |
| 公司地址 | 泰州市口岸镇向阳南路                       |
| 联系电话 | 13914409906                      |

## 产品详情

|    |              |    |                                       |
|----|--------------|----|---------------------------------------|
| 型号 | 固定式,TX-3-30M | 尺寸 | 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 30m ( mm ) |
| 承载 | 600 ( kg )   | 类型 | 高空作业防护                                |

其他产品介绍

## 产品详细信息

本品严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。

密封的铝金外壳防坠器速差式防坠器自控器速差自控器，因速度的变化引起自控，是一个具有新型专利的安全产品。通过抗棘齿双盘式制动系统，有效控制人体失控下坠。作业时，可随意拉出绳索使用。在正常上下（每秒小于2米）情况下，不影响正常作业。本品可广泛应用于电力、建筑、船舶、通讯、制药、桥梁等高处作业场所。

利用物体下坠速度差进行自控，高挂低用。使用时，只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上，将锦纶绳上的铁钩挂入“n”形环上，将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内，不需更换悬挂点。正常使用时，安全绳将随人体自由伸缩。在器内机构作用下，处半紧张状态，使操作人员无牵挂感。万一失足坠落，安全绳拉出速度明显加快，器内锁止系统即自动锁止。使安全绳拉出距离不超过0.2米，冲击力小于2949n，对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内，便于携带。锁止稳定，安全系数高，可靠性好，并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆幅度过大而撞击其他物体而导致的事故。

本品可广泛应用于电力、建筑、船舶、通讯、制药、桥梁等高处作业场所。

利用物体下坠速度差进行自控，高挂低用。使用时，只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上，将锦纶绳上的铁钩挂入“n”形环上，将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内，不需更换悬挂点。正常使用时，安全绳将随人体自由伸缩。在器内机构作用下，处半紧张状态，使操作人员无牵挂感。万一失足坠落，安全绳拉出速度明显加快，器内锁止系统即自动锁止。使安全绳拉出距离不超过0.2米，冲击力小于2949n，对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全

绳将自动回收到器内，便于携带。锁止稳定，安全系数高，可靠性好，并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆幅度过大而撞击其他物体而导致的事故。本品控制系统采用特种钢，并经特种处理，质轻、耐磨、耐腐蚀、抗冲击，外壳采用铝合金，质轻，不老化。

安全绳选用航空用钢丝绳。吊绳、安全带，均做阻燃处理，耐200 高温，并配套出厂，即购即用。

使用方法与注意事项：1、本品必须高挂低用，使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。2、使用本品前应对安全绳、外观做检查，并试锁2~3次（试锁方法：将安全绳以正常速度拉出应发出“嗒”、“嗒”声；用力猛拉安全绳，应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内，如安全绳未能完全回收，只需稍拉出一些安全绳即可）。如有异常即停止使用，保用期内寄回本厂调换。3、使用本品进行倾斜作业时，原则上倾斜度不超过30，30以上必须考虑能否撞击到周围物体。4、本品关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理，并经严密调试，使用时不需加润滑剂。5、本品严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。

一线牌高空防坠“速差自控器”，是专为高空作业人员预防高空坠落而设计的一种新颖安全保护用具。该产品设计新颖、结构合理、造型美观、使用方便、下滑距离短、冲击力小、活动范围大、锁止稳定、安全系数高、耐高温、耐磨损、重量轻、体积小、携带方便等优点。适用范围：本产品适用在高于地面1米以上的高处作业场所基中有电力、油田、建筑、桥梁、集装箱码头、电讯、化工、制药、冶金、广播等高处作业场所。

## 公司介绍

我厂是专业生产速差自控式人体防坠器及凤窝头系列产品的企业,位于美丽的扬子江畔-泰州市高港区,京沪高速、泰常公路,及泰州港,近在咫尺交通十分便捷。我厂吸收国内外先进技术,在此基础上开发成功新一代人体速差自控防坠落用品,该产品控制系统采用特种钢,并经过特种处理,质轻、耐磨、耐腐蚀,抗冲击,外壳采用铝合金,不老化,锁止稳定,安全系数高,可靠性好,并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆度大而撞击其他物体而导致的事故,经劳动防护用品监督检测中心,电力部安全器具质量监督检测中心检测合格t-x3-30m(固定式) 2tx-3-30m(水平移位式)获国家专利产品,产品畅销全国20余个省市,受到用户的一致好评。本厂从88年从事生产凤窝头及液压凤窝头,该产品用于火车连接安装,技术要求很高,经本厂技术改造小组精心设计改造,产品质量不断提高。得到铁道部认可。本厂经营宗旨：“质量第一，用户至上”以优异的产品质量和信誉，优质的售后服务，欢迎国内外用户来本厂指导、合作开发新产品，共同发展。

## 详细信息

主营产品或服务 防坠器;凤窝头;自锁器;绳网;

:

主营行业： 安全带、安全绳 安全网  
安全、防护用品代理加盟

|              |   |
|--------------|---|
| 企业类型：        | 一人有限责任公司  |
| 注册资本：        | 人民币 100 万   |
| 公司成立时间：      | 2006 年  |
| 主要经营地点：      | 江苏泰州高港  |
| 是否提供加工/定制服务？ | 否   |
| 工商注册信息：      | 已通过认证   |
| 买家评价数：       |   |
| 公司主页：        | <a href="http://zhonghuijixie2010.cn.alibaba.com">http://zhonghuijixie2010.cn.alibaba.com</a> |

|            |           |
|------------|-----------|
|            | 安全、防护用品加工 |
| 经营模式：      | 生产加工      |
| 公司注册地：     | 中国 江苏 泰州  |
| 法定代表人/负责人： | 赵郭根       |

|        |     |
|--------|-----|
| 证书及荣誉： | 0 项 |
| 资信参考人： | 0 个 |

## 诚信档案

## 企业身份认证

## 工商注册信息

公司名称：

泰州市众辉机械有限公司

注册号：

321200000012647

地址：

中国江苏泰州口岸镇向阳南路

法定代表人：

赵郭根

注册资本：

人民币100万元

企业类型：

一人有限责任公司

成立日期：

2006年03月01日

营业期限：

2006-03-01 至 2016-02-28

经营范围：

许可经营项目：无。一般经营项目：机械配件、热喷涂材料制造，销售。

登记机关：

江苏省泰州工商行政管理局

年检时间：

2010年(最近)

申请人信息

申请人：

赵郭根 先生

部门：

营销

职位：

主管

以上信息通过第三方权威机构认证

审核机构：

杰胜

认证时间：

2010年

## 联系方式

泰州市众辉机械有限公司

联系人：赵郭根先生（营销主管）电话：86 523 86967186/85661086

移动电话：13914409906 传真：86 523 6967186 地址：中国江苏泰州市高港区高港区港务新村1号 邮编：225321 公司主页：<http://zhonghuijixie2010.cn.alibaba.com>